



Catalog, 2021

Great design is eliminating all unnecessary details.







Company Catalogue

Our products and solutions are cut-edge, so integration of new systems is always possible at any time. This gives you more flexibility as well as responding to future developments in lighting.

EDC LIGHTING company is honoured to be working since 1993 with the aim of providing quality products in the fields of Lighting design, Light products, and innovative solutions. Our company has always committed itself to provide products with high quality and reasonable price to consumers.

We are proudly partnering with Sepehr Monavar Industrial Group, the largest global leader and manufacturer in lighting products in Iran.

Our understanding of how lighting positively affects people coupled with our deep technological knowledge has provided us the ability to deliver digital lighting innovations that unlock new business value, deliver rich user experiences and help to improve lives. Serving professionals and consumer markets, we sell more energy efficient LED lighting than any other company. We lead the industry in connected lighting systems and services, leveraging the Internet of Things to take light beyond illumination and transform homes, buildings and urban spaces.




30 YEARS OF INNOVATION & TRUST

THE STRENGTH OF CONSISTENCY

The Journey is never ending, there's always gonna be growth, improvement, adversity; you just got to take it al and do what's right. continue to grow, continue to improve, and be flexible to changes.

Great results don't come from what you do occasionally, they come from what you do sonsistently.





TURN-KEY PROJECTS REVIEW


- LIGHTING TECHNOLOGY
- INNOVATIVE PRODUCTS
- ILLUMINATION SOLUTIONS

EDC LIGHTING executes complex high-quality projects, and delivers Turn-Key solutions in lighting and illumination solutions.


Individual products for both b2b and b2c consumers as well as integrated, interdisciplinary solutions for illumination complexes.






















SURFACE-MOUNTED LIGHTS



چراغ های سقفی روکار ام ایکس

MX Surface-Mounted Lights

EDC Lamps | 10



MX Surface-Mounted Light

چراغ سقفی روکار ام ایکس ساده

P-Type	نام محصول	SKU	رويه	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
MX	چراغ سقفی روکار ام ایکس ساده	10203638	26cm	1230 Lm	160-240 V	18 W	سفيدطبيعى	126°	4100 K ±5%	>80

P-Type	نام محصول	SKU	شار نوری	ولتاژ ورودی				CRI
MX	چراغ سقفی ام ایکس سنسور دار حبابدار	10203496			18 W	طبيعي	4100 K ±5%	

MX Surface-Mounted Sensored Light

چراغ سقفی ام ایکس سنسوردار حبابدار

MX Surface-Mounted Sensored Light

چراغ سقفی روکار ام ایکس سنسور دار ساده

P-Type	نام محصول	SKU	رویه	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
MX	چراغ سقفی روکار ام ایکس سنسور دار ساده	10203638				18 W	سفيدطبيعى		4100 K ±5%	





P-Type	نام محصول	SKU		شار نوری	ولتاژ ورودی					CRI
MX	چراغ سقفی روکار ام ایکس حبابدار	10203639	26cm	1230 Lm	160-240 V	18 W	طبيعي	126°	4100 K ±5%	>80

MX Surface-Mounted Light

چراغ سقفی روکار ام ایکس حبابدار



MX Surface-Mounted Diamond Light

چراغ سقفی روکار ام ایکس دیاموند


P-Type	ئام محصول	SKU	رويه	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
MX	چراغ سقفی روکار ام ایکس دیاموند	10203393	27cm	1180Lm	180-240 V	18 W	طبيعي	130°	4200 K ±5%	>80



چراغ های سقفی روکار مربع و گرد

Square/Circular Surface-Mounted Lights





P-Type	نام محصول	SKU	رويه	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Deep	چراغ سقفی روکار دیپ گرد	10203560	22.5 cm	3060lm	170-240 V	34 W	سفيد	110°	6100 K ±5%	>80
Deep	چراغ سقفی روکار دیپ گرد	10203561	22.5 cm	3060lm	170-240 V	34 W	سفيد طبيعى	110°	4200 K ±5%	>80
Deep	چراغ سقفی روکار دیپ گرد	10203562	22.5 cm	2755lm	160-240 V	34 W	آفتابی	110°	3200 K ±5%	>80

Circular Surface Mounted Light

چراغ سقفی روکار دیپ گرد





Square Surface Mounted Light

چراغ سقفی روکار دیپ مربع

P-Type	نام محصول	SKU	رويه	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Deep	چراغ سقفی روکار دیپ مربع	10203517	17x17cm	2080lm	220-240 V	24 W	سفيد	110°	6100 K ±5%	>80
Deep	چراغ سقفی روکار دیپ مربع	10203518	17x17cm	2080lm	220-240 V	24 W	سفيدطبيعى	110°	4200 K ±5%	>80
Deep	چراغ سقفی روکار دیپ مربع	10203519	17x17cm	1870lm	220-240 V	24 W	آفتابی	110°	3200 K ±5%	>80



P-Type	نام محصول	SKU	رویه	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Deep	چراغ سقفی روکار دیپ گرد	10203557	17 cm	2040lm	220-240 V	24 W	سفید	110°	6100 K ±5%	>80
Deep	چراغ سقفی روکار دیپ گرد	10203558	17 cm	2040lm	220-240 V	24 W	سفيد طبيعى	110°	4200 K ±5%	>80
Deep	چراغ سقفی روکار دیپ گرد	10203559	17 cm	1825lm	220-240 V	24 W	آفتابی	110°	3200 K ±5%	>80

Circular Surface Mounted Light

چراغ سقفی روکار دیپ گرد





Square Surface Mounted Light

چراغ سقفی روکاردیپ مربع

P-Type	نام محصول	SKU		شار نوری	ولتاژ ورودی					CRI
Deep	چر اغ سقفی روکار دیپ مربع	10203520	22.5x22.5 cm	3010lm	220-240 V	34 W	سفيد	111°	6100 K ±5%	>80
Deep	چر اغ سقفی روکار دیپ مربع	10203521	22.5x22.5 cm	3010lm	220-240 V	34 W	سفيدطبيعى	111°	4200 K ±5%	>80
Deep	چر اغ سقفی روکار دیپ مربع	10203522	22.5x22.5 cm	2777lm	220-240 V	34 W	آفتابی	111°	3200 K ±5%	>80



چراغ های سقفی روکار ۴ در ۷



4 x 7 Surface-Mounted Lights



P-Type	نام محصول	SKU	رويه	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
4x7	چراغ سقفی روکار ۴ در ۷ مربع	108488	30x30 cm	2446lm	170-240 V	28 W	سفيد	50°	6100 K ±5%	>83
4x7	چراغ سقفی روکار ۴ در ۷ مربع	10202432	30x30 cm	2446lm	170-240 V	28 W	سفيدطبيعى	50°	4200 K ±5%	>83
4x7	چراغ سقفی روکار ۴ در ۷ مربع	108487	30x30 cm	2446lm	170-240 V	28 W	آفتابی	50°	3200 K ±5%	>83

Square 4x7 Surface Mounted Light

چراغ سقفی روکار ۴ در ۷ مربع





Circular 4x7 Surface Mounted Light

چراغ سقفی روکار ۴ در ۷ گرد

P-Type	نام محصول	SKU	رویه	شارنوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
4x7	چر اغ سقفی روکار ۴ در ۷ گرد	108345	30 cm	2324lm	220-240 V	28 W	سفيد	50°	6100 K ±5%	>83
4x7	چراغ سقفی روکار ۴ در ۷ گرد	108344	30 cm	2324lm	220-240 V	28 W	سفيدطبيعى	50°	4200 K ±5%	>83
4x7	چراغ سقفی روکار ۴ در ۷ گرد	108346	30 cm	2324lm	220-240 V	28 W	آفتابی	50°	3200 K ±5%	>83



چراغ های سقفی روکار سی او بی

COB Surface-Mounted Lights

EDC Lamps | 10



Circular COB Surface Mounted Light

چراغ سقفی روکار سی او بی گرد

P-Type	نام محصول	SKU	رويه	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
СОВ	چر اغ سقفی روکار سی او بی گرد	108330	8.6 cm	776lm	220-240 V	10 W	سفيد	101°	6100 K ±5%	>80
СОВ	چر اغ سقفی روکار سی او بی گرد	108332	8.6 cm	776lm	220-240 V	10 W	سفيدطبيعى	101°	4200 K ±5%	>80



P-Type	نام محمىول	SKU	رويه	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخش نور	دمای نور	CRI
СОВ	چر اغ سقفی روکار سی او بی گرد	108340	11.5 cm	726lm	170-240 V	15 W	سفيد	102°	6100 K ±5%	>80
СОВ	چر اغ سقفی روکار سی او بی گرد	108352	11.5 cm	726lm	170-240 V	15 W	سفيدطبيعى	102°	4200 K ±5%	>80
СОВ	چر اغ سقفی روکار سی او بی گرد	108349	11.5 cm	726lm	170-240 V	15 W	آفتابی	102°	3200 K ±5%	>80

Circular COB Surface Mounted Light

چراغ سقفی روکار سی او بی گرد



چراغ های سقفی رو کار ساید



Side Surface Mounted Lights



Square Side Surface Mounted Light

چراغ سقفی روکار ساید مربع



P-Type	نام محصول	SKU	رویه	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI	
Side	سقفى سايد وات مربع	702014	12x12 cm	400.54 lm	220-230 V	5.52 W	سفيد	110.8°	6239 K ±5%	>82	





چراغ های سقفی رو کار کیوب



Cube Surface Mounted Lights



Cube Surface Mounted Light


چراغ سقفی روکار کیوب بدنه مشکی

P-Type	نام محصول	SKU	رويه	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Cube	چراغ سقفی روکار کیوب بدنه مشکی	10203117	12x12 cm	2607Lm	150-265 V	22 W	سفيد	45.5°	6100 K ±5%	>80
Cube	چراغ سقفی روکار کیوب بدنه مشکی	10203119	12x12 cm	2607Lm	150-265 V	22 W	سفيدطييعى	45.5°	4200 K ±5%	>80
Cube	چراغ سقفی روکار کیوب بدنه مشکی	10203118	12x12 cm	2470Lm	150-265 V	22 W	آفتابی	45.5°	3200 K ±5%	>80











Cube Surface Mounted Light

چراغ سقفی روکار کیوب بدنہ مشکی

P-Type	ئام محصول	SKU	رويه	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Cube	چر اغ سقفی روکار کیوب بدنه مشکی	10203120	15x15 cm	2607Lm	150-265 V	32 W	سفيد	45°	6100 K ±5%	>80
Cube	چراغ سقفی روکار کیوب بدنه مشکی	10203122	15x15 cm	2607Lm	150-265 V	32 W	سفيدطبيعى	45°	4200 K ±5%	>80
Cube	چر اغ سقفی روکار کیوب بدنه مشکی	10203121	15x15 cm	2470Lm	150-265 V	32 W	آفتابی	45°	3200 K ±5%	>80



Cube Surface Mounted Light

چراغ سقفی روکار کیوب بدنه سفید

P-Type	نام محصول	SKU	رویه	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Cube	چر اغ سقفی روکار کیوب بدنه سفید	10203117	15x15 cm	2607Lm	150-265 V	32 W	سفید	45°	6100 K ±5%	>80
Cube	چراغ سقفی روکار کیوب بدنه سفید	10203119	15x15 cm	2607Lm	150-265 V	32 W	سفيد طبيعى	45°	4200 K ±5%	>80
Cube	چراغ سقفی روکار کیوب بدنه سفید	10203118	15x15 cm	2470Lm	150-265 V	32 W	آفتابی	45°	3200 K ±5%	>80











Cube Surface Mounted Light

چراغ سقفی روکار کیوب بدنه سفید

A ceiling light mounted to the ceiling or close to the ceiling is ideal for medium or large rooms or low ceilings. These fixtures are your best options if you need ambient light for an entire room.

P-Type	نام محصول	SKU	رويه	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Cube	چر اغ سقفی روکار کیوب بدنه سفید	10203111	12x12 cm	2607Lm	150-265 V	22 W	سفيد	45°	6100 K ±5%	>80
Cube	چراغ سقفی روکار کیوب بدنه سفید	10203113	12x12 cm	2607Lm	150-265 V	22 W	سفيدطبيعى	45°	4200 K ±5%	>80
Cube	چر اغ سقفی روکار کیوب بدنه سفید	10203121	12x12 cm	2470Lm	150-265 V	22 W	آفتابی	45°	3200 K ±5%	>80



2 DOWNLIGHTS



چراغ های سقفی توکار اکونومی

Economy Downlights









Economy Simple Square Downlight

چراغ سقفی توکار اکونومی ساده مربع

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Economy	چراغ سقفی توکار اکونومی ساده مربع	10203034	7 & 8 cm	680Lm	175-260V	9 W	سفيد	112°	6100 K ±5%	>80
Economy	چر اغ سقفی توکار اکونومی ساده مربع	10203036	7 & 8 cm	680Lm	175-260V	9 W	سفيدطبيعى	112°	4100 K ±5%	>80
Economy	چر اغ سقفی توکار اکونومی ساده مربع	10203035	7 & 8 cm	680Lm	175-260V	9 W	آفتابی	112°	3200 K ±5%	>80









P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Economy	چراغ سقفی توکار اکونومی لنزدار مربع	10203028	7 & 8 cm	670lm	175-260V	7 W	سفيد	40°	4100 K ±5%	>82
Economy	چراغ سقفی توکار اکونومی لنز دار مربع	10203030	7 & 8 cm	670lm	175-260V	7 W	سفید طبیعی	40°	4100 K ±5%	>82
Economy	چراغ سقفی توکار اکونومی لنز دار مربع	10203029	7 & 8 cm	570lm	175-260V	7 W	آفتابی	40°	4100 K ±5%	>82

Economy With Lens Square Downlight

چراغ سقفی توکار اکونومی لنزدار مربع











Economy Simple Circular Downlight

چراغ سقفی توکار اکونومی ساده گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Economy	چر اغ سقفی توکار اکونومی ساده گرد	10203031	7 & 8 cm	680Lm	175-260V	9 W	سفيد	112°	6100 K ±5%	>80
Economy	چر اغ سقفی توکار اکونومی ساده گرد	10203033	7 & 8 cm	680Lm	175-260V	9 W	سفيدطبيعى	112°	4100 K ±5%	>80
Economy	چر اغ سقفی توکار اکونومی ساده گرد	10203032	7 & 8 cm	680Lm	175-260V	9 W	آفتابی	112°	3200 K ±5%	>80











P-Type	ئام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Economy	چراغ سقفی توکار اکونومی لنزدار گرد	10203025	7 & 8 cm	670lm	175-260V	7 W	سفيد	40°	6100 K ±5%	>82
Economy	چراغ سقفی توکار اکونومی لنزدار گرد	10203027	7 & 8 cm	670lm	175-260V	7 W	سفيدطبيعى	40°	4100 K ±5%	>82
Economy	چراغ سقفی توکار اکونومی لنزدار گرد	10203026	7 & 8 cm	570lm	175-260V	7 W	آفتابی	40°	3200 K ±5%	>82

Economy With LensCircular Downlight

چراغ سقفی توکار اکونومی لنزدار گرد



چراغ های سقفی تو کار سی او بی

COB Downlights








P-Type	نام محصول	SKU			ولتاژ ورودی					CRI
СОВ	چر اغ سقفی توکار سی او بی	10203550	5 & 6 cm	250lm	175-245V	3 W	سفيد	31°	6100 K ±5%	>80
СОВ	چراغ سقفی توکار سی او بی	10203551	5 & 6 cm	250lm	175-245V	3 W	سفيدطبيعى	31°	4100 K ±5%	>80
СОВ	چر اغ سقفی توکار سی او بی	10203552	5 & 6 cm	205lm	175-245V	3 W	آفتابی	31°	3200 K ±5%	>80

COB Downlight چراغ سقفی توکار سی او بی








COB Downlight

چراغ سقفی توکار سی او بی

P-Type	نام محصول	SKU	سایز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
СОВ	چر اغ سقفی توکار سی او بی	10203553	8 cm	250Lm	175-260V	5 W	سفيد	31°	6100 K ±5%	>80
СОВ	چر اغ سقفی توکار سی او بی	10203554	8 cm	250Lm	175-260V	5 W	سفيدطبيعى	31°	4100 K ±5%	>80
СОВ	چر اغ سقفی توکار سی او بی	10203555	8 cm	205Lm	175-260V	5W	آفتابی	31°	3200 K ±5%	>80








P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
СОВ	چراغ سقفی توکار سی او بی لنزدار	10203366	9 & 10 & 11 cm	1400lm	150-265 V	15 W	سفيد	48°	6100 K ±5%	>85

COB Downlight With Lens

چراغ سقفی توکار سی او بی لنزدار







COB Downlight With Lens

چراغ سقفی توکار سی او بی لنزدار

P-Type	ئام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
СОВ	چراغ سقفی توکار سی او بی لنزدار	10203370	19 & 20 & 21 cm	3250lm	150-265 V	35 W	سفيد	38°	6100 K ±5%	>85



چراغ های سقفی توکار اسلیم

Slim downlights





Slim Downlight

چراغ سقفی توکار اسلیم



P-Type	نام محصول	SKU	سایز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Slim	چراغ سقفی توکار اسلیم	1111004	7 & 7 cm	395.82 lm	175-260V	4.77 W	سفيد	139°	5687 K ±5%	>80
Slim	چراغ سقفی توکار اسلیم	1111005	7 & 7 cm	354.82 lm	175-260V	4.91 W	سفيدطبيعى	139°	4100 K ±5%	>80



چراغ های سقفی توکار ایچار

Echar downlights



Echar Square Downlight

چراغ سقفی توکار ایچار مربع

	P-Type	نام محصول	SKU	سایز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
-	Echar	چراغ سقفی توکار ایچار مربع	10203529	8 & 9 cm	595Lm	220-240 V	8 W	سفيد	77°	6100 K ±5%	>80
_	Echar	چراغ سقفی توکار ایچار مربع	10203530	8 & 9 cm	595Lm	220-240 V	8 W	سفيد طبيعى	77°	4100 K ±5%	>80
) –	Echar	چراغ سقفی توکار ایچار مربع	10203531	8 & 9 cm	564Lm	220-240 V	8 W	آفتابی	77°	3200 K ±5%	>80





P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار گرد	10203526	8 & 9 cm	595Lm	220-240 V	8 W	سفيد	77°	6100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار گرد	10203527	8 & 9 cm	595Lm	220-240 V	8 W	سفید طبیعی	77°	4100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار گرد	10203528	8 & 9 cm	564Lm	220-240 V	8 W	آفتابی	77°	3200 K ±5%	>80

Echar Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایچار گرد



Echar Square Downlight

چراغ سقفی توکار ایچار مربع

	P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
-	Echar	چراغ سقفی توکار ایچار مربع	10203535	12 & 13 cm	1008Lm	220-240 V	14 W	سفيد	80°	6100 K ±5%	>80
	Echar	چراغ سقفی توکار ایچار مربع	10203536	12 & 13 cm	1008Lm	220-240 V	14 W	سفيدطبيعى	80°	4100 K ±5%	>80
) -) r	Echar	چراغ سقفی توکار ایچار مربع	10203537	12 & 13 cm	975Lm	220-240 V	14 W	آفتابی	80°	3200 K ±5%	>80





P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار گرد	10203532	12 & 13 cm	1008Lm	220-240 V	14 W	سفيد	80°	6100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار گرد	10203533	12 & 13 cm	1008Lm	220-240 V	14 W	سفيدطبيعى	80°	4100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار گرد	10203534	12 & 13 cm	975Lm	220-240 V	14 W	آفتابی	80°	3200 K ±5%	>80

Echar Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایچار گرد



Echar Square Downlight

چراغ سقفی توکار ایچار مربع

P-Type	نام محصول	SKU	سایز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار مربع	10203439	15 & 16 cm	1505lm	220-230 V	20 W	سفيد	70°	6100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار مربع	10203440	15 & 16 cm	1505lm	220-230 V	20 W	سفيدطبيعى	70°	4100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار مربع	10203441	15 & 16 cm	1420lm	220-230 V	20 W	آفتابی	70°	3200 K ±5%	>80





P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار گرد	10203436	15 & 16 cm	1505lm	220-230 V	20 W	سفيد	70°	6100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار گرد	10203437	15 & 16 cm	1505lm	220-230 V	20 W	سفيدطبيعى	70°	4100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار گرد	10203438	15 & 16 cm	1420lm	220-230 V	20 W	آفتابی	70°	3200 K ±5%	>80

Echar Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایچار گرد



Echar Square Downlight

چراغ سقفی توکار ایچار مربع

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار مربع	10203445	20 & 21 & 22 cm	3150lm	220-230 V	42 W	سفيد	70°	6100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار مربع	10203446	20 & 21 & 22 cm	3150lm	220-230 V	42 W	سفيدطبيعى	70°	4100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار مربع	10203447	20 & 21 & 22 cm	2982lm	220-230 V	42 W	آفتابی	70°	3200 K ±5%	>80

Echar Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایچار گرد

Р-Туре	ئام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار گرد	10203442	20 & 21 & 22 cm	1008Lm	220-230 V	42 W	سفيد	70°	6100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار گرد	10203443	20 & 21 & 22 cm	1008Lm	220-230 V	42 W	سفيدطبيعى	70°	4100 K ±5%	>80
Echar	چراغ سقفی توکار ایچار گرد	10203444	20 & 21 & 22 cm	975Lm	220-230 V	42 W	آفتابی	70°	3200 K ±5%	>80







چراغ های سقفی تو کار ایرمکس

Airmax Downlights



Airmax Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد	10203590	8 & 9 & 10 cm	930Lm	180-240 V	10 W	سفيد	120°	6000 K ±5%	>82
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد	10203592	8 & 9 & 10 cm	930Lm	180-240 V	10 W	سفيدطبيعى	120°	4200 K ±5%	>82
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد	10203591	8 & 9 & 10 cm	870lm	180-240 V	10 W	آفتابی	120°	3100 K ±5%	>82





Airmax Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد	10203596	8 & 9 & 10 cm	1540Lm	180-240 V	15 W	سفيد	118°	6000 K ±5%	>82
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد	10203598	8 & 9 & 10 cm	1540Lm	180-240 V	15 W	سفيدطبيعى	118°	4200 K ±5%	>82
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد	10203597	8 & 9 & 10 cm	1460Lm	180-240 V	15 W	آفتابی	118°	3100 K ±5%	>82



Airmax Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد	10203628	19 & 20 & 21 cm	3285Lm	180-240 V	30 W	سفيد	119°	6100 K ±5%	>80
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد	10203629	19 & 20 & 21 cm	3285Lm	180-240 V	30 W	سفيدطبيعى	119°	4100 K ±5%	>80
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس گرد	10203630	19 & 20 & 21 cm	2910Lm	180-240 V	30 W	آفتابی	119°	3000 K ±5%	>80









Airmax Square Downlight

چراغ سقفی توکار ایرمکس مربع

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Airmax	چراغ سقفی توکار ایر مکس مربع	10203631	19 & 20 & 21 cm	3360Lm	180-240 V	30 W	سفيد	119°	6100 K ±5%	>80
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس مربع	10203632	19 & 20 & 21 cm	3360Lm	180-240 V	30 W	سفید طبیعی	119°	4100 K ±5%	>80
Airmax	چراغ سقفی توکار ایرمکس مربع	10203633	19 & 20 & 21 cm	2990Lm	180-240 V	30 W	آفتابی	119°	3000 K ±5%	>80



چراغ های سقفی توکار ایشاین

Eshine Downlights





Eshine Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایشاین گرد



P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گر د	10203499	8 cm	940lm	185-245 V	10 W	سفيد	50°	6100 K ±5%	>85
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203500	8 cm	940lm	185-245 V	10 W	سفيدطبيعى	50°	4200 K ±5%	>85
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203501	8 cm	890lm	185-245 V	10 W	آفتابی	50°	3200 K ±5%	>85

Eshine Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایشاین گرد







P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203502	10 cm	1373lm	185-245 V	15 W	سفيد	44°	6100 K ±5%	>85
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203503	10 cm	1373lm	185-245 V	15 W	سفید طبیعی	44°	4100 K ±5%	>85
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203504	10 cm	1320lm	185-245 V	15 W	آفتابی	44°	3200 K ±5%	>85





Eshine Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایشاین گرد



P-Type	نام محصول	SKU			ولتاژ ورودی					CRI
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203505	12 & 13 cm	1920lm	185-245 V	20 W	سفيد	39°	6300 K ±5%	>80
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203506	12 & 13 cm	1920lm	185-245 V	20 W	سفيدطبيعى	39°	4200 K ±5%	>80
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203507	12 & 13 cm	1800lm	185-245 V	20 W	آفتابی	39°	3100 K ±5%	>80

Eshine Circular Downlight چراغ سقفی توکار ایشاین گرد







P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203280	14 & 15 cm	2730lm	185-245 V	30 W	سفيد	39°	6500 K ±5%	>85
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203282	14 & 15 cm	2730lm	185-245 V	30 W	سفيدطبيعى	39°	4200 K ±5%	>85
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203281	14 & 15 cm	2675lm	185-245 V	30 W	آفتابی	39°	3000 K ±5%	>85







Eshine Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایشاین گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Eshine	چر اغ سقفی توکار ایشاین گر د	10203508	17 & 18 cm	4380lm	185-245 V	45 W	سفيد	42°	6100 K ±5%	>85
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203509	17 & 18 cm	4380lm	185-245 V	45 W	سفيدطبيعى	42°	4200 K ±5%	>85
Eshine	چراغ سقفی توکار ایشاین گرد	10203510	17 & 18 cm	4050lm	185-245 V	45 W	آفتابی	42°	3200 K ±5%	>85

Eshine Circular Downlight

چراغ سقفی توکار ایشاین گرد







P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Eshine	سقفی توکار ایشاین گرد	10203283	19 & 20 & 21 & 22 cm	7000lm	185-245 V	70 W	سفید	42°	6000 K ±5%	>80
Eshine	سقفی توکار ایشاین گرد	10203284	19 & 20 & 21 & 22 cm	6300lm	185-245 V	70 W	آفتابی	42°	3100 K ±5%	>80



چراغ های سقفی تو کار دیپلاست

Deeplast Downlights

Deeplast Circular Downlight چراغ سقفی توکار دیپلاست یک گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست یک گرد	10203465	8 & 9 cm	390Lm	220-230 V	5 W	سفيد	106°	6100 K ±5%	>80
Deeplast	چر اغ سقفی توکار دیپلاست یک گر د	10203466	8 & 9 cm	390Lm	220-230 V	5 W	سفيدطبيعى	106°	4200 K ±5%	>80
Deeplast	چر اغ سقفی توکار دیپلاست یک گر د	10203467	8 & 9 cm	370Lm	220-230 V	5 W	آفتابی	106°	3200 K ±5%	>80





Deeplast Circular Downlight

چر اغ سقفی توکار دیپلاست یک گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Deeplast	چر اغ سقفی توکار دیپلاست یک گرد	10203480	9 & 10 cm	587lm	220-240 V	9 W	سفيد	103°	6100 K ±5%	>80
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست یک گرد	10203481	9 & 10 cm	587lm	220-240 V	9 W	سفيدطبيعى	103°	4200 K ±5%	>80
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست یک گرد	10203482	9 & 10 cm	560lm	220-240 V	9 W	آفتابی	103°	3200 K ±5%	>80

Deeplast Circular Downlight چراغ سقفی توکار دیپلاست یک گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست یک گرد	10203483	11 & 12 & 13 cm	896lm	220-230 V	12 W	سفيد	107°	6100 K ±5%	>80
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست یک گرد	10203484	11 & 12 & 13 cm	896lm	220-230 V	12 W	سفید طبیعی	107°	4200 K ±5%	>80
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست یک گرد	10203485	11 & 12 & 13 cm	832lm	220-230 V	12 W	آفتابی	107°	3200 K ±5%	>80





Deeplast Circular Downlight

چر اغ سقفی توکار دیپلاست یک گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست یک گرد	10203486	14 & 15 & 16 cm	1485lm	220-240 V	18 W	سفيد	105°	6100 K ±5%	>80
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست یک گرد	10203487	14 & 15 & 16 cm	1485lm	220-240 V	18 W	سفيدطبيعى	105°	4200 K ±5%	>80
Deeplast	چراغ سقفی توکار دیپلاست یک گرد	10203488	14 & 15 & 16 cm	1386lm	220-240 V	18 W	آفتابی	105°	3200 K ±5%	>80

Deeplast Circular Downlight چراغ سقفی توکار دیپلاست یک گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Deeplast	سقفى توكار ديپلاست يک گرد	10203489	18 & 19 & 20 & 21 cm	2910lm	220-230 V	30 W	سفيد	105°	6100 K ±5%	>80
Deeplast	سقفى توكار ديپلاست يک گرد	10203490	18 & 19 & 20 & 21 cm	2910lm	220-230 V	30 W	سفيدطبيعى	105°	4200 K ±5%	>80
Deeplast	سقفى توكار ديپلاست يک گر د	10203491	18 & 19 & 20 & 21 cm	2910lm	220-230 V	30 W	آفتابی	105°	3200 K ±5%	>80



چر اغ سقفی توکار دیپلاست یک ای پی ۶۵

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Deeplast	سقفی توکار دیپلاست یک ای پی ۶۵	10203778	8 & 9 cm			5W	سفيدطبيعى			

چر اغ سقفی توکار دیپلاست یک ای پی ۶۵

P-Type	نام محصول	SKU	سایز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Deeplast	سقفی توکار دیپلاست یک ای پی۶۵	10203784	10 & 9 cm			9 W	سفيدطبيعى			

چر اغ سقفی توکار دیپلاست یک ای پی ۶۵

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Deeplast	سقفی توکار دیپلاست یک ای پی ۶۵	10203785	11 & 12 & 13 cm			12 W	سفيدطبيعي			

چر اغ سقفی توکار دیپلاست یک ای پی ۶۵

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Deeplast	سقفی توکار دیپلاست یک ای پی ۶۵	10203798	14 & 15 & 16 cm			18 W	سفيد			
Deeplast	سقفی توکار دیپلاست یک ای پی ۶۵	10203779	14 & 15 & 16 cm			18 W	سفيد طبيعى			

چر اغ سقفی توکار دیپلاست یک ای پی ۶۵

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Deeplast	سقفی توکار دیپلاست یک ای پی ۶۵	10203781	18 & 19 & 20 & 21 cm			30 W	سفيدطبيعى			
Deeplast	سقفی توکار دیپلاست یک ای پی ۶۵	10203780	18 & 19 & 20 & 21 cm			30 W	سفيدطبيعى			



چراغ های سقفی ت<mark>وکار</mark> دیپ

Deep Downlights



Deep Economy Circular Downlight

چراغ سقفی توکار دیپ اکونومی گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخشنور	دمای نور	CRI
DeepEconomy	چر اغ سقفی توکار دیپ اکونومی گرد	10203700	9 & 10 cm	255Lm	200-230 V	6W	سفيد	113°	5800 K ±5%	>82
DeepEconomy	چراغ سقفی توکار دیپ اکونومی گرد	10203701	9 & 10 cm	255Lm	200-230 V	6 W	سفید طبیعی	113°	4100 K ±5%	>82
DeepEconomy	چر اغ سقفی توکار دیپ اکونومی گرد	10203702	9 & 10 cm	255Lm	200-230 V	6 W	آفتابی	113°	3000 K ±5%	>82



P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
DeepEconomy	چراغ سقفی توکار دیپ اکونومی گرد	10203648	9 & 10 cm	255Lm	200-230 V	6 W	سفيد	113°	5800 K ±5%	>80
DeepEconomy	چراغ سقفی توکار دیپ اکونومی گرد	10203649	9 & 10 cm	25 <mark>5</mark> Lm	200-230 V	6 W	سفيدطبيعى	113°	4100 K ±5%	>80
DeepEconomy	چر اغ سقفی توکار دیپ اکونومی گر د	10203650	9 & 10 cm	255Lm	200-230 V	6 W	آفتابی	113°	3000 K ±5%	>80

Deep Economy Circular Downlight

چراغ سقفی توکار دیپ اکونومی گرد





Deep Lined Circular Downlight

چراغ سقفی توکار دیپ خط دار گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
DeepEconomy	چراغ سقفی توکار دیپ خط دار گرد	10203523	8 & 9 & 10 cm	500LM	220-230 V	8 W	سفيد	110°	6100 K ±5%	>80
DeepEconomy	چراغ سقفی توکار دیپ خط دار گرد	10203524	8 & 9 & 10 cm	500LM	220-230 V	8 W	سفید طبیعی	110°	4100 K ±5%	>80
DeepEconomy	چراغ سقفی توکار دیپ خط دار گرد	10203525	8 & 9 & 10 cm	500LM	220-230 V	8 W	آفتابی	110°	3200 K ±5%	>80



چراغ های سقفی تو کار دیپ ای سی

DeepAC Downlights



P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
DeepAC	چر اغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203372	6 & 7 & 8 cm	295Lm	220-230 V	5 W	سفيد	98°	6200 K ±5%	>80
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203373	6 & 7 & 8 cm	295Lm	220-230 V	5 W	سفيدطبيعى	98°	4100 K ±5%	>80
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203374	6&7&8cm	295Lm	185-245 V	5 W	آفتابی	98°	3200 K ±5%	>80

چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد



چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
DeepAC	چر اغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203301	7 & 8 & 9 cm	700lm	220-230 V	7 W	سفيد	120°	6100 K ±5%	>82
DeepAC	چر اغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203302	7 & 8 & 9 cm	700lm	220-230 V	7W	سفيدطبيعى	120°	4100 K ±5%	>82
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203303	7 & 8 & 9 cm	630lm	220-230 V	7 W	آفتابی	120°	3200 K ±5%	>82







P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی پی اس گرد	10203228	8 & 9 cm	800LM	220-230 V	12 W	سفيد	110°	6100 K ±5%	>80
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی پی اس گر د	10203229	8 & 9 cm	800LM	220-230 V	12 W	سفيدطبيعى	110°	4200 K ±5%	>80
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی پی اس گر د	10203230	8 & 9 cm	760LM	220-230 V	12 W	آفتابی	110°	3200 K ±5%	>80

چراغ سقفی توکار دیپ ای سی پی اس گرد



چراغ سقفی توکار دیپ ای سی پس اس گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	ر نگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی پی اس گرد	10203682	10 & 11 cm	785LM	220-230 V	15 W	سفيد	120°	6200 K ±5%	>80
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی پی اس گرد	10203727	10 & 11 cm	785LM	220-230 V	15 W	سفيدطبيعى	120°	4000 K ±5%	> 80
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی پی اس گرد	10203683	10 & 11 cm	700LM	220-230 V	15 W	آفتابی	120°	2900 K ±5%	> 80







P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203234	14 & 15 & 16 cm	2825lm	220-230 V	25 W	سفيد	119°	6100 K ±5%	>83
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203235	14 & 15 & 16 cm	2825lm	220-230 V	25 W	سفيدطبيعى	119°	4200 K ±5%	>83
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203236	14 & 15 & 16 cm	2725lm	220-230 V	25 W	آفتابی	119°	3200 K ±5%	>83

چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد







P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی پی سی گرد	10203680	10 & 11 cm	785LM	220-230 V	15 W	سفيد	120°	6200 K ±5%	>80
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی پی سی گرد	10203726	10 & 11 cm	785LM	220-230 V	15 W	سفيدطبيعى	120°	4000 K ±5%	>80
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی پی سی گرد	10203681	10 & 11 cm	700LM	220-230 V	15 W	آفتابی	120°	2900 K ±5%	>80

چراغ سقفی توکار دیپ ای سی پی سی گرد







چر اغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سایز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203234	14 & 15 & 16 cm	2825lm	220-230 V	25 W	سفيد	119°	6100 K ±5%	>83
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203235	14 & 15 & 16 cm	2825lm	220-230 V	25 W	سفيدطبيعى	119°	4200 K ±5%	>83
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203236	14 & 15 & 16 cm	2725lm	220-230 V	25 W	آفتابی	119°	3200 K ±5%	>83







P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
DeepAC	چر اغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203237	17 & 18 & 19 cm	3424lm	220-230 V	32 W	سفيد	119°	6100 K ±5%	>82
DeepAC	چر اغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203238	17 & 18 & 19 cm	3424lm	220-230 V	32 W	سفيدطبيعى	119°	4100 K ±5%	>82
DeepAC	چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203239	17 & 18 & 19 cm	3328lm	220-230 V	32 W	آفتابی	119°	3200 K ±5%	>82

چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد

چراغ سقفی توکار دیپ ای سی گرد

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203240	19 & 20 & 21 & 22 cm		220-230 V	40 W	سفيد			
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203241	19 & 20 & 21 & 22 cm		220-230 V	40 W	سفيدطبيعى			
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی گرد	10203242	19 & 20 & 21 & 22 cm		220-230 V	40 W	آفتابی			







P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
DeepAC	چر اغ سقفی توکار دیپ ای سی مربع	10203462	7x7 cm	468 Lm	220-230 V	8 W	سفيد	110°	6100 K ±5%	>80
DeepAC	چر اغ سقفی توکار دیپ ای سی مربع	10203464	7x7 cm	468 Lm	220-230 V	8 W	آفتابي	110°	3200K ± 5%	>80

DeepAC Square Downlight

چر اغ سقفی توکار دیپ ای سی مربع







DeepAC Square Downlight

چراغ سقفی توکار دیپ ای سی مربع

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی مربع	10203460	10x10 cm	1110 Lm	220-230 V	16 W	سفيدطبيعى	110°	6100 K ±5%	>80
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی مربع	10203461	10x10 cm	1035 lm	220-230 V	16 W	آفتابی	110°	3200K ± 5%	>80








P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی مربع	10203456	15x15 cm	2020 Lm	220-230 V	25 W	سفيد	110°	6100 K ±5%	>80
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی مربع	10203457	15x15 cm	2020 Lm	220-230 V	25 W	سفيدطبيعى	110°	4200 K ±5%	>80
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی مربع	10203458	15x15 cm	1920 lm	220-230 V	25 W	آفتابی	110°	3200 K ±5%	>80

DeepAC Square Downlight

چراغ سقفی توکار دیپ ای سی مربع







DeepAC Square Downlight

چراغ سقفی توکار دیپ ای سی مربع

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی مربع	10203453	20.5x20.5 cm	3472 Lm	220-230 V	42 W	سفيد	110°	6100 K ±5%	>80
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی مربع	10203454	20.5x20.5 cm	3472 Lm	220-230 V	42 W	سفيدطبيعى	110°	4200K ± 5%	>80
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی مربع	10203455	20.5x20.5 cm	3225 lm	220-230 V	42 W	آفتابی	110°	3200 K ±5%	>80



چراغ های سقفی توکار گریل

Grille downlights



P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی مربع	10203105	9x19 cm			30 W	سفيد			
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی مربع	10203107	9x19 cm			30 W	سفيدطبيعى			
DeepAC	سقفی توکار دیپ ای سی مربع	10203106	9x19 cm			30 W	آفتابی			

Double Grille Downlight

چراغ سقفی توکّار گریل دو تایی 🚽

Double Grille Downlight

چراغ سقفی توکار گریل دو تایی

P-Type	نام محصول	SKU		شار نوری	ولتاژ ورودی				CRI
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203787	30x15 cm			30 W	سفيد		
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203788	30x15 cm			30 W	سفيدطبيعى		
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203786	30x15 cm			30 W	آفتابی		



P-Type	نام محصول	SKU		شار نوری	ولتاژ ورودی				CRI
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203105	9x19 cm			30 W	سفيد		
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203107	9x19 cm			30 W	سفيدطبيعى		
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203106	9x19 cm			30 W	آفتابی		

Double Grille Downlight

چراغ سقفی توکّار گریل دو تایی 🚽



Double Grille Downlight

چراغ سقفی توکّار گریل دو تایی

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203793	30x15 cm			30 W	سفيد			
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203794	30x15 cm			30 W	سفيدطبيعى			
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203792	30x15 cm			30 W	آفتابی			







P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ ئور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Grille	سقفى توكار گريل تكى	10203060	16x16 cm	3318.8 lm	220-230 V	32 W	سفيد	38.3°	6196 K ±5%	>82.5
Grille	سقفى توكار گريل تكى	10203062	16x16 cm	3318.8 lm	220-230 V	32 W	سفيدطبيعى	38.3°	4100 K ±5%	>82.5

Single Grille Downlight چراغ سقفی توکار گریل تکی



Triple Grille Downlight

چراغ سقفی توکار گریل سه تایی

P-Type	نام محصول	SKU		شار نوری	ولتاژ ورودی				CRI
Grille	سقفی توکار گریل سه تایی	10203790	43x15 cm			45 W	سفيد		
Grille	سقفی توکار گریل سه تایی	10203791	43x15 cm			45 W	سفيدطبيعى		
Grille	سقفی توکار گریل سه تایی	10203789	43x15 cm			45 W	آفتابی		

P-Type	نام محصول	SKU		شار نوری	ولتاژ ورودی				CRI
Grille	سقفی توکار گریل سه تایی	10203108	9x27 cm			45 W	سفيد		
Grille	سقفی توکار گریل سه تایی	10203110	9x27 cm			45 W	سفید طبیعی		
Grille	سقفى توكار گريل سەتايى	10203109	9x27 cm			45 W	آفتابی		

Triple Grille Downlight

چر اغ سقفی توکار گریل سہ تایی 🛚



Triple Grille Downlight

چراغ سقفی توکار گریل سه تایی

P-Type	نام محصول	SKU		شار نوری	ولتاژ ورودی				CRI
Grille	سقفی توکار گریل سہ تایی	10203796	43x15 cm			45 W	سفيد		
Grille	سقفی توکار گریل سه تایی	10203797	43x15 cm			45 W	سفيدطبيعى		
Grille	سقفى توكار گريل سە تايى	10203795	43x15 cm			45 W	آفتابی		

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203746	36.5x18 cm	3318.8 lm		70 W	سفيد			
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203747	36.5x18 cm	3318.8 lm		70 W	آفتابی			

Double Grille Downlight

چراغ سقفی توکار گریل دو تایی 🛚



Double Grille Downlight

چراغ سقفی توکّار گریل دو تایی

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203742	36.5x18 cm			70 W	سفيد			
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203724	36.5x18 cm			70 W	سفيدطبيعى			
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203743	36.5x18 cm			70 W	آفتابی			



Double Grille Downlight

چراغ سقفی توکار گریل دو تایی

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203796	36.5x18 cm			45 W	سفيد			
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203797	36.5x18 cm			45 W	سفيدطبيعى			
Grille	سقفی توکار گریل دو تایی	10203795	36.5x18 cm			45 W	آفتابی			



P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Grille	سقفی توکار گریل سه تایی	10203744	54x18 cm			105 W	سفيد			
Grille	سقفی توکار گریل سه تایی	10203745	54x18 cm			105 W	آفتابی			

Triple Grille Downlight

چراغ سقفی توکار گریل سه تایی

Triple Grille Downlight

چراغ سقفی توکار گریل سه تایی

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Grille	سقفی توکار گریل سه تایی	10203740	36.5x18 cm			105 W	سفيد			
Grille	سقفی توکار گریل سه تایی	10203741	36.5x18 cm			105 W	آفتابی			
Grille	سقفی توکار گریل تکی	10203106	36.5x18 cm			105 W	آفتابی			



چراغ <mark>های سقفی توکار پرسین</mark>

Persin downlights











Persin Downlight

چراغ سقفی توکار پرسین

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Persin	چراغ سقفی توکار پرسین	10203651	10 & 11 cm	1120Lm	180-230 V	15 W	سفيد	36°	6196 K ±5%	>80
Persin	چراغ سقفی توکار پرسین	10203652	10 & 11 cm	1120Lm	180-230 V	15 W	سفيدطبيعى	36°	4100 K ±5%	>80
Persin	چراغ سقفی توکار پرسین	10203653	10 & 11 cm	1030Lm	180-230 V	15 W	آفتابی	36°	3000 K ±5%	>80











P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Persin	چراغ سقفی توکار پرسین	10203654	14 & 15 cm	2910Lm	180-230 V	35 W	سفيد	42°	6100 K ±5%	>80
Persin	چر اغ سقفی توکار پرسین	10203655	14 & 15 cm	2910Lm	180-230 V	35 W	سفيدطبيعى	42°	4200 K ±5%	>80
Persin	چراغ سقفی توکار پرسین	10203656	14 & 15 cm	2630Lm	180-230 V	35 W	آفتابی	42°	3200 K ±5%	>80

Persin Downlight چراغ سقفی توکار پرسین











Persin Downlight

چراغ سقفی توکار پرسین

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Persin	چراغ سقفی توکار پرسین	10203658	17 & 18 cm	5134Lm	180-230 V	50 W	سفيد	38°	6100 K ±5%	>80
Persin	چر اغ سقفی توکار پرسین	10203659	17 & 18 cm	5134Lm	180-230 V	50 W	سفيدطبيعى	38°	4100 K ±5%	>80
Persin	چراغ سقفی توکار پرسین	10203660	17 & 18 cm	4793Lm	180-230 V	50 W	آفتابی	38°	3000 K ±5%	>80



Persin Grid Screen

صفحہ مشبک پرسین ہے وات



چراغ های سقفی تو کار پریسکوپی

Periscope Downlights



P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
periscope	چراغ سقفى توكار پريسكوپى	108418	9 cm	593Lm	180-230 V	7 W	سفيد	38°	6100 K ±5%	<80
periscope	چراغ سقفی توکار پریسکوپی	1084211	9 cm	593Lm	180-230 V	7 W	سفيدطبيعى	38°	4200 K ±5%	<80

Periscope Downlight چراغ سقفی توکار پریسکوپی



Periscope Downlight

چراغ سقفی توکار پریسکوپ

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Periscope	چراغ سقفى توكار پريسكوپ	10202701	14 cm	2226Lm	180-230 V	25 W	سفيد	40°	6100 K ±5%	>80



P-Type	نام محصول	SKU			ولتاژ ورودی					CRI
periscope	چراغ سقفی توکار پریسکوپی	10202977	14 cm	3319Lm	180-230 V	32 W	سفيدطبيعى	38°	4100 K ±5%	>80

Periscope Downlight چراغ سقفی توکار پریسکوپی



Periscope Downlight

چراغ سقفی توکار پریسکوپ

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Periscope	چراغ سقفی توکار پریسکوپ	10202704	17 & 17.5 cm	3247Lm	180-230 V	35 W	سفيد	40°	6000 K ±5%	>80



چراغ های سقفی توکار پشت سفید

Whiteback Downlights



Whiteback Downlight

چراغ سقفی توکار پشت سفید



P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
whiteback	چراغ سقفی توکار پشت سفید	107818	7 & 8 cm			6 W	سفيد			
whiteback	چر اغ سقفی توکار پشت سفید	107819	7 & 8 cm			6 W	سفيدطبيعى			
whiteback	چراغ سقفی توکار پشت سفید	107817	7 & 8 cm			6 W	آفتابی			

Whiteback Downlight

چراغ سقفی توکار پشت سفید

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ ئور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Whiteback	چراغ سقفی توکار پشت سفید	901540	10 cm	1300lm	160-265 V	10 W	سفيد	54°	5631K ±5%	>70



Whiteback Downlight

چراغ سقفی توکار پشت سفید



P-Type	نام محصول	SKU	سایز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Whiteback	چراغ سقفی توکار پشت سفید	107658	13 & 14 cm	1693.7 lm	160-265 V	15 W	سفيد	74°	6194 K ±5%	>70
Whiteback	چر اغ سقفی توکار پشت سفید	107696	13 & 14 cm	1829.5 lm	160-265 V	15 W	سفيدطبيعى	81°	3951K ±5%	>70

Whiteback Downlight چراغ سقفی توکار پشت سفید



P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Whiteback	چراغ سقفی توکار پشت سفید	901551	14 & 15 & 16 & 17 cm	2354 lm	160-265 V	20 W	سفيد	76°	6053 K ±5%	>70
Whiteback	چراغ سقفی توکار پشت سفید	107660	14 & 15 & 16 & 17 cm	2431 lm	160-265 V	20 W	سفيدطبيعى	70°	4080 K ±5%	>70
Whiteback	چر اغ سقفی توکار پشت سفید	901550	14 & 15 & 16 & 17 cm	2107 lm	160-265 V	20 W	آفتابی	87°	2937 K ±5%	>70





چراغ های سقفی تو کار ام او اس

MOS Downlights





P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
MOS	چر اغ سقفی توکار ام او اس	108182	22.2x22.2 cm	1944 lm	180-230 V	30 W	سفيد	121°	6100 K ±5%	<80
MOS	چر اغ سقفی توکار ام او اس	108439	22.2x22.2 cm	1944 lm	180-230 V	30 W	سفيدطبيعى	121°	4100 K ±5%	<80
MOS	چراغ سقفی توکار ام او اس	108181	22.2x22.2 cm	1944 lm	180-230 V	30 W	آفتابی	121°	3000 K ±5%	<80

MOS Downlight

۔ چراغ سقفی توکار ام او اس



چراغ های سقفی تو کار منحنی

Curve Downlights

Curve Downlight چراغ سقفی توکار منحنی

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Curve	چر اغ سقفی توکار منحنی	101402	10 cm	750lm	220-230V	10 W	سفيد	90°	6500 K ±5%	>80
Curve	چراغ سقفی توکار منحنی	101404	10 cm	650lm	220-230V	10 W	آفتابی	90°	2700 K ±5%	>80





Curve Downlight

چراغ سقفی توکار منحنی

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Curve	چراغ سقفی توکار منحنی	101406	12 cm	1125lm	220-230V	15 W	سفيد	90°	6500 K ±5%	>80
Curve	چراغ سقفی توکار منحنی	101407	12 cm	1125lm	220-230V	15 W	سفيدطبيعى	90°	4000 K ±5%	>80

Curve Downlight چراغ سقفی توکار منحنی متحرک

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Curve	چر اغ سقفی توکار منحنی متحر ک	101425	10 cm	1125lm	220-230V	15 W	سفيد	90°	6500 K ±5%	>85
Curve	چر اغ سقفی توکار منحنی متحر ک	101426	10 cm	1125lm	220-230V	15 W	سفيدطبيعى	90°	4000 K ±5%	>85
Curve	چر اغ سقفی توکار منحنی متحر ک	101427	10 cm	975lm	220-230 V	15 W	آفتابی	90°	2700 K ±5%	>85




Curve Downlight

چراغ سقفی توکار منحنی

P-Type	نام محصول	SKU	سايز برش	شار ئورى	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Curve	چراغ سقفی توکار منحنی	101418	20 & 21 cm	3000lm	220-230V	40 W	سفید	90°	6500 K ±5%	>85
Curve	چراغ سقفی توکار منحنی	101420	20 & 21 cm	2600lm	220-230V	40 W	آفتابی	90°	2700 K ±5%	>85




PANEL LIGHTS 3



Edge Panel Light

چراغ سقفی پنل اج لایت لبه دار بدنه سفید ادیسون


P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	سايز برش	شارنوری	ولتاژ	توان
Panel-Light	چراغ سقفی پنل اج لایت لبه دار بدنه سفید ادیسون	10202873	سفيد	30x120 cm	4410Lm	180-230V	48 W
Panel-Light	چراغ سقفی پنل اج لایت لبه دار بدنه سفید ادیسون	10202874	آفتابی	30x120 cm	4810 Lm	180-230V	48 W



P-Type	نام محصول	SKU	ر نگ ئور	سايز برش	شار ئورى	ولتاژ	توان
Panel-Light	چراغ سقفی پنل پنلیوم	10203610	سفيد	60x60 cm	4020Lm	220-240 V	60 W
Panel-Light	چراغ سقفى پنل پنليوم	10203611	سفيدطبيعى	60x60 cm	4020Lm	220-240 V	60 W
Panel-Light	چراغ سقفى پنل پنليوم	10203612	آفتابی	60x60 cm	3590Lm	220-240 V	60 W

Panelleum Panel Light


چراغ سقفی پنل پنلیوم



Panelleum Panel Light

چراغ سقفی پنل پنلیوم

Р-Туре	نام محصول	SKU	رنگ نور	سايز برش	شارنوری	ولتاژ	توان
Panel-Light	چر اغ سقفی پنل پنلیوم	10203686	سفيد	60x60 cm	3632 Lm	220-240 V	64 W
Panel-Light	چراغ سقفى پنل پنليوم	10203687	سفيدطبيعى	60x60 cm	3632 Lm	220-240 V	64 W
Panel-Light	چراغ سقفی پنل پنلیوم	10203688	آفتابی	60x60 cm	3632 Lm	220-240 V	64 W



P-Type	نام محصول	SKU	ر نگ نور	سايز برش	شار ئورى	ولتاژ	توان
Panel-Light	چراغ سقفی پنل پنلیوم	10203694	سفيد	60x60 cm	6430 Lm	190-230V	72 W
Panel-Light	چراغ سقفى پنل پنليوم	10203695	سفيدطييعى	60x60 cm	6430 Lm	190-230V	72 W
Panel-Light	چراغ سقفى پنل پنليوم	10203696	آفتابي	60x60 cm	5780 Lm	190-230V	72 W

Panelleum Panel Light

چراغ سقفی پنل پنلیوم



4 EXTERIOR LIGHTS

P-Type	ئام محصول	SKU				توان
Exterior-Light	چراغ نما ۳ در ۲ بدنه کرم	10203150	سفيد	3x2 cm	66	6 W

2x3 Beige Exterior Light

چراغ نما ۳ در ۲ بدنه کرم

Choosing the right exterior lighting effects and fixtures for your system doesn't need to be difficult or expensive, especially when you have a knowledgeable lighting team available to guide you.

2x6 Beige Exterior Light

چراغ نما ۶ در ۲ بدنه کرم

Choosing the right exterior lighting effects and fixtures for your system doesn't need to be difficult or expensive, especially when you have a knowledgeable lighting team available to guide you.

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	سايز برش	ز اویه پخش نور	IP	توان
Exterior-Light	چراغ نما ۶ در ۲ بدنهکرم	10203153	سفيد	6x2 cm		66	12 W







P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ز اویه پخش نور	ΪΡ	توان
Exterior-Light	چراغ نما اس ام دی بدنه کرم	10203511	سفيد	26°	66	6 W
Exterior-Light	چراغ نما اس ام دی بدنه کرم	10203512	نارنجى	26°	66	6 W
Exterior-Light	چراغ نما اس ام دی بدنه کرم	10203513	آفتابي	26°	66	6 W

SMD Beige Exterior Light

چراغ نما اس ام دی بدنه کرم



SMD Beige Exterior Light

چراغ نما اس ام دی بدنه کرم

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ز اویه پخش نور	IP	توان
Exterior-Light	چراغ نما اس ام دی بدنه کرم	10203514	سفيد	16°	66	12 W
Exterior-Light	چراغ نما اس ام دی بدنه کرم	10203515	نارنجى	16°	66	12 W
Exterior-Light	چر اغ نما اس ام دی بدنه کرم	10203516	آفتابی	16°	66	12 W








P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ز اویه پخش نور	ΙΡ	توان
Exterior-Light	چر اغ نما بدنه طوسی سی او بی چیپ تایوان	108437	سفيد	62°	66	5 W
Exterior-Light	چراغ نما بدنه طوسی سی او بی چیپ تایوان	108445	سفيدطبيعى	62°	66	5 W

COB Gray Exterior Light

چراغ نما بدنہ طوسی سی او بی




Beige Exterior Jet Light

چراغ نما جت لایت بدنه کرم

Choosing the right exterior lighting effects and fixtures for your system doesn't need to be difficult or expensive, especially when you have a knowledgeable lighting team available to guide you.

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ز اویه پخش نور	IP	توان
Exterior-Light	چراغ نماجت لایت بدنه کرم	10203195	سفيد	8°	66	3 W
Exterior-Light	چراغ نماجت لايت بدنه کرم	10203197	نارنجى	8°	66	3 W
Exterior-Light	چراغ نماجت لایت بدنه کرم	10203196	آفتابی	8°	66	3 W

قابلیت نورپردازی به صورت خطی تا ارتفاع ۳۰ متر



P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ز اویه پخش نور	ÎP	توان
Exterior-Light	چراغ نماجت لایت بدنه کرم	10202709	سفيد	15°	66	10 W
Exterior-Light	چراغ نماجت لایت بدنه کرم	10202711	نارنجى	15°	66	10 W
Exterior-Light	چراغ نماجت لایت بدنه کرم	10202710	آفتابی	15°	66	10 W

قابلیت نورپر دازی به صورت خطی تا ارتفاع ۳۰ متر

Beige Exterior Jet Light

چراغ نما جت لایت بدنه کرم







Cylinder Surface-Mounted Exterior Light

چراغ نما روکار استوانه

Choosing the right exterior lighting effects and fixtures for your system doesn't need to be difficult or expensive, especially when you have a knowledgeable lighting team available to guide you.

P-Type	نام محصول	SKU	ر نگ نور	ز اویه پخش نور	IP	توان
Exterior-Light	چراغ نماروکار استوانه ۱۰ درجه	10203375	سفيد	65°	66	5 W
Exterior-Light	چراغ نماروکار استوانه ۱۰ درجه	10203378	نارنجى	65°	66	5 W
Exterior-Light	چراغ نما روکار استوانه ۱۰ درجه	10203377	آفتابى	65°	66	5 W

قابلیت نورپردازی به صورت خطی تا ارتفاع ۳۰ متر







P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ز اویه پخش نور	IP	توان
Exterior-Light	چراغ نماروکار استوانه ۲۰ درجه	10203381	سفيد	65°	66	5 W
Exterior-Light	چراغ نماروکار استوانه ۲۰ درجه	10203383	نارنجى	65°	66	5 W
Exterior-Light	چراغ نما روکار استوانه ۲۰ درجه	10203382	آفتابی	65°	66	5 W

قابلیت نورپردازی به صورت خطی تا ارتفاع ۳۰ متر

Cylinder Surface-Mounted Exterior Light

چراغ نما روکار استوانه



STRIP LIGHTS 5







Single-Line 3528 StripLight

استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه

P-Type	نام محصول	SKU	تراکم در هر متر	ولتاژ ورودی	رنگ نور	IP	CRI
StripLight	استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه	312331	60	12 V DC	آبی	54	>80
StripLight	استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه	312335	60	12 V DC	بنفش	54	>80
StripLight	استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه	312333	60	12 V DC	سبز	54	>80
StripLight	استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه	312334	60	12 V DC	قرمز	54	>80



P-Type	نام محصول	SKU	تراکم در هر متر	ولتاژ ورودی	رنگ نور	IP	CRI
StripLight	استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه	312351	60	220-240 V	قرمز	54	>80
StripLight	استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه	105088	60	220-240 V	نارنجى	54	>80

Single-Line 3528 StripLight

استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه



Single-Line 3528 StripLight

استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه

P-Type	نام محصول	SKU		ولتاژ ورودی			CRI
StripLight	استریپ لایت ۳۵۲۸ یک ردیفه	10300069	120	220-240 V	سفيد	54	>80

P-Type	نام محصول	SKU		ولتاژ ورودی			CRI
StripLight	استریپ لایت ۵۵۵۰ یک ردیفه	312342	60	220-240 V	قرمز	54	>80
StripLight	استریپ لایت ۵۰۵۰ یک ردیفه	312341	60	220-240 V	مولتى	54	>80

Single-Line 5050 StripLight

استریپ لایت ۵۰۵۰ یک ردیفه



Two-Line 5730 StripLight

استریپ لایت ه۷۳۰ دو ردیفه

Strip lighting is often used to detail water features and pools however doing this requires a product with a suitable IP rating. With white and RGB Colour changing options available you can create a full range of colours suitable for a range of installs.

P-Type	نام محصول	SKU	تراکم در هر متر	ولتاژ ورودی	رنگ نور	دمای رنگ	توان در یک متر	CRI
StripLight	استریپ لایت ۵۷۳۰ دو ردیفه	10300080	120	220-230 V	سفيد	6700 K ±5%	5.7 W	>80
StripLight	استریپ لایت ۵۷۳۰ دو ردیفه	10300082	120	220-230 V	سفيدطبيعى	4100 K ±5%	5.7 W	>80
StripLight	استریپ لایت ۵۷۳۰ دو ردیفه		120	220-230 V	آفتابی	3000 K ±5%	5.7 W	>80
StripLight	استریپ لایت ۵۷۳۰ دو ردیفه		120	220-230 V	نارنجى		5.7 W	>80
StripLight	استریپ لایت ۵۷۳۰ دو ردیفه	10300089	120	220-230 V	نارنجى پلاس		5.7 W	>80

The exact terms and conditions can be found at www.edclamp.com/guarantee | 2 Energy efficiency class of the light source compatible with the luminaire. Energy efficiency class on a scale of A+ (highest efficiency) to E (lowest efficiency) |

Flexible Neon StripLight

استريپ لايت نئون فلكسى

P-Type	نام محصول	نام محمىول SKU		ولتاژ ورودی	رنگ ئور	قطر	CRI
StripLight	استريپ لايت نئون فلكسى	312359	92	220-240 V	قرمز	16	>80





6 MIRROR LIGHTS



P-1	ول ype	نام محم					CRI
Mirror	ع بی ۵۴۹ جا۔	10203257 چراغ بالا آینه ای ا	63 cm	12 W	سفيدطبيعي	120°	>80

Mirror Light MB549-B

چراغ بالا آینہ ای ام بی ۵۴۹ بی



Mirror Light MB549-G

چراغ بالا آینه ای ام بی ۵۴۹ جی


P-Type	نام محصول	SKU	ф	توان	رنگ ئور	ز اویه پخش نور	CRI
Mirror-Light	چراغ بالا آینه ای ام بی ۵۴۹ جی	10203263	58 cm	12 W	سفيدطبيعى	120°	>80



P-Type	نام محصول	SKU	طول	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	CRI
Mirror-Light	چراغ بالا آینه ای ام بی ۵۴۹ جی آر	10203262	60.6 cm	12 W	سفيدطبيعي	120°	>80

Mirror Light MB549-GR

چراغ بالا آینہ ای ام بی ۵۴۹ جی آر



چراغ بالا آینه ای ام بی ۵۴۲

P-Type	نام محصول	SKU	طول	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	CRI
Mirror-Light	چراغ بالا آینه ای ام بی ۵۴۲	10203263	57 cm	12 W	سفيدطبيعى	120°	>80




P-Type	نام محصول	SKU					CRI
Mirror-Light	چراغ بالا آینه ای ام بی ۵۴۱	10203260	95.8 cm	12 W	سفيدطبيعى	120°	>80

چراغ بالا آینه ای ام بی ۵۴۱




چراغ بالا آینه ای ام بی ۹۱

P-Type	نام محصول	SKU	طول	توان	رنگ ئور	ز اویه پخش دور	CRI
Mirror-Light	چراغ بالا آینه ای ام بی ۵۹۱	10203259	64.5 cm	12 W	سفيدطبيعى	120°	>80



P-Type	نام محصول	SKU					CRI
Mirror-Light	چراغ بالا آینه ای ام بی ۶۲۳	10203258	63 cm	12 W	سفيد طبيعى	120°	>80

چراغ بالا آینه ای ام بی ۶۲۳



چراغ بالا آینه ای ام بی ۶۳۳

P-Type	نام محصول	SKU	طول	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	CRI
Mirror-Light	چراغ بالا آینه ای ام بی ۶۳۳	10203256	60 cm	12 W	سفيدطبيعى	120°	>80



P-Type	نام محصول	SKU					CRI
Mirror-Light	چراغ بالا آینه ای ام بی ۸۰	10203264	60 cm	12 W	سفيدطبيعي	120°	>80

چراغ بالا آینه ای ام بی ۸۰




چراغ بالا آینه ای ام بی ۱۱۶

P-Type	نام محصول	SKU	طول	توان	رنگ نور	زاويە پخشئور	CRI
Mirror-Light	چراغ بالا آینه ای ام بی ۱۱۶	10203265	59 cm	12 W	سفيدطبيعى	120°	>80



LINEUM LIGHTS 7




Lineum Linear Downlight White Body

چراغ خطی توکار لاینیوم بدنه سفید

LED downlights are lighting fixtures embedded in the ceiling used to illuminate rooms, office spaces, and other indoor establishments. Also called recessed lights, LED downlights can be adjusted for general or direct light distribution. They can also be outfitted with various reflectors, lenses, blinds, and bulbs to achieve unique lighting effects to meet specific demands.

P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Lineum	چر اغ خطی توکار لاینیوم بدنه سفید	10203625	5.5x60 cm	1360Lm	220-230 V	24 W	سفيد	128°	5800 K ±5%	>80
Lineum	چر اغ خطی توکار لاینیوم بدنه سفید	10203626	5.5x60 cm	1360Lm	220-230 V	24 W	سفيدطبيعى	128°	4100 K ±5%	>80
Lineum	چراغ خطی توکار لاینیوم بدنه سفید	10203627	5.5x60 cm	1200Lm	220-230 V	24 W	آفتابی	128°	3100 K ±5%	>80

قابل سفارش در سه رنگ بدنه : سفید، طوسی، و مشکی



P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Lineum	چر اغ خطی توکار لاینیوم بدنه سفید	10203622	5.5x30 cm	640Lm	220-230 V	12 W	سفيد	129°	5900 K ±5%	>80
Lineum	چراغ خطی توکار لاینیوم بدنه سفید	10203623	5.5x30 cm	640Lm	220-230 V	12 W	سفيدطبيعى	129°	4100 K ±5%	>80
Lineum	چراغ خطی توکار لاینیوم بدنه سفید	10203624	5.5x30 cm	600Lm	220-230 V	12 W	آفتابی	129°	3100 K ±5%	>80

قابل سفارش در سه رنگ بدنه : سفید، طوسی، و مشکی

Lineum Linear White Body Downlight

چراغ خطی توکاًر لاینیوم بدنه سفید

LED downlights are lighting fixtures embedded in the ceiling used to illuminate rooms, office spaces, and other indoor establishments. Also called recessed lights, LED downlights can be adjusted for general or direct light distribution. They can also be outfitted with various reflectors, lenses, blinds, and bulbs to achieve unique lighting effects to meet specific demands.




Lineum Linear Downlight White Body

چراغ خطی توکاًر لاینیوم بدنه سفید

LED downlights are lighting fixtures embedded in the ceiling used to illuminate rooms, office spaces, and other indoor establishments. Also called recessed lights, LED downlights can be adjusted for general or direct light distribution. They can also be outfitted with various reflectors, lenses, blinds, and bulbs to achieve unique lighting effects to meet specific demands.

t	P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
	Lineum	چراغ خطی توکار لاینیوم بدنه سفید	10203641	5.5x120 cm	2750Lm	220-230 V	48 W	سفيد	124°	5800 K ±5%	>80
)	Lineum	چراغ خطی توکار لاینیوم بدنه سفید	10203693	5.5x120 cm	2750Lm	220-230 V	48 W	سفيدطبيعى	124°	4100 K ±5%	>80
	Lineum	چراغ خطى توكار لاينيوم بدنه سفيد	10203643	5.5x120 cm	2750Lm	220-230 V	48 W	آفتابی	124°	3100 K ±5%	>80

قابل سفارش در سه رنگ بدنه : سفید، طوسی، و مشکی



P-Type	نام محصول	SKU	ابعاد	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Lineum	چراغ خطی توکار لاینیوم بدنه سفید	10203622	5.5x100 cm		220-230 V	38 W	سفيدطبيعى	129°		>80

Lineum Linear Downlight White Body

چراغ خطی توکار لاینیوم بدنه سفید

LED downlights are lighting fixtures embedded in the ceiling used to illuminate rooms, office spaces, and other indoor establishments. Also called recessed lights, LED downlights can be adjusted for general or direct light distribution. They can also be outfitted with various reflectors, lenses, blinds, and bulbs to achieve unique lighting effects to meet specific demands.



8 UNDERWATER LIGHTS

Underwater RGB Ring چراغ استخری رینگی آر جی بی

P-Type	نام محصول	SKU	IP	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	CRI
Under-Water	چراغ استخری رینگی آر جی ہی	108112	68	720 lm	12 V	9 W	RGB	35°	>80









Underwater RGB Ring

چراغ استخری رینگی آر جی بی

P-Type	نام محصول	SKU	IP	شار نوری	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	CRI
Under-Water	چراغ استخری رینگی آر جی بی	108092	68	960 lm	12 V	12 W	RGB	35°	>80

Underwater Circular Legged Light

چراغ استخری گرد پایه دار

P-Type	نام محصول	SKU	IP	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	CRI
Under-Water	چراغ استخری گرد پایه دار	1081132	68	12 V	12 W	آفتابی	>80





9 DECORATIVE LIGHTS


Circular Decorative Downlight Showcase Light

چراغ دکور اتیو توکار ویترینی گرد

An integral part of every well-designed room is thoughtful curated decorative LED lights for home. When it comes to light, interior design plays a huge role in choosing the right fancy lights for home decoration.

P-Type	نام محصول	SKU	برش	توان	ولتاژ ورودی	رنگ نور	CRI
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار ویترینی گرد	10203203	5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 cm	2 W	85-265V	آفتابی	>80





Square Decorative Downlight Showcase Light

چراغ دکوراتیو توکار ویترینی مربع

P-Type	نام محصول	SKU	برش	ولتاژ ورودی	رنگ نور	توان	CRI
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار ویترینی مربع	108196	3.5 x 3.5 cm	220-230 V	سفيد	2 W	>80
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار ویترینی مربع	108455	3.5 x 3.5 cm	220-230 V	سفيدطبيعى	2 W	>80
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار ویترینی مربع	108197	3.5 x 3.5 cm	220-230 V	آفتابی	2 W	>80







P-Type	نام محصول	SKU	برش	ولتاژ ورودی	رنگ نور	توان	CRI
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار چشمی گرد ثابت	107323	4 & 5 cm	220-230 V	سفيد	5 W	>80
Decorative	چر اغ دکور اتیو توکار چشمی گرد ثابت	2021152	4 & 5 cm	220-230 V	سفيدطبيعى	5 W	>80
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار چشمی گرد ثابت	107706	4 & 5 cm	220-230 V	آفتابی	5 W	>80

Circular Fixed Decorative Downlight

چر اغ دکور اتیو توکار چشمی گرد ثابت 🗕







Circular Fixed Decorative Downlight Light

چراغ دکوراتیو توکار چشمی گرد ثابت

)	P-Type	نام محصول	SKU	ېرش	ولتاژ ورودی	رنگ نور	توان	CRI
	Decorative	چراغ دکور اتیو توکار چشمی گرد ثابت	90295	3.5 & 4 cm	220-230 V	سفيد	3 W	>80
	Decorative	چراغ دکور اتیو توکار چشمی گرد ثابت	10203021	3.5 & 4 cm	220-230 V	سفید طبیعی	3 W	>80
	Decorative	چراغ دکور اتیو توکار چشمی گرد ثابت	90296	3.5 & 4 cm	220-230 V	آفتابي	2 W	>80











P-Type	نام محصول	SKU	برش	ولتاژ ورودی	رنگ نور	توان	CRI
Decorative	چر اغ دکور اتیو توکار چشمی گرد متحرک	90278	4.5 - 5 - 5.5 cm	220-230 V	سفيد	3 W	>80
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار چشمی گرد متحرک	90305	4.5 - 5 - 5.5 cm	220-230 V	سفيد طبيعى	3 W	>80
Decorative	چر اغ دکور اتیو توکار چشمی گرد متحرک	90297	4.5 - 5 - 5.5 cm	220-230 V	آفتابی	3 W	>80

Circular Movable Decorative Downlight

چر اغ دکور اتیو توکار چشمی گرد متحرک —







Square Fixed Decorative Downlight Light

چراغ دکور اتیو توکار چشمی ثابت مربع

P-Type	نام محصول	SKU	برش	ولتاژ ورودی	رنگ نور	توان	CRI
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار چشمی ثابت مربع	902322	3.5 & 4 cm	220-230 V	سفید	3 W	>80
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار چشمی ثابت مربع	10202978	3.5 & 4 cm	220-230 V	سفيدطبيعى	3 W	>80
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار چشمی ثابت مربع	902323	3.5 & 4 cm	220-230 V	آفتابی	2 W	>80







P-Type	نام محصول	SKU	برش	ولتاژ ورودی	رنگ نور	توان	CRI
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار چشمی متحرک مربع	902324	4.5 - 5 - 5.5 cm	220-230 V	سفيد	3 W	>80
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار چشمی متحرک مربع	90306	4.5 - 5 - 5.5 cm	220-230 V	سفيد طبيعى	3 W	>80
Decorative	چراغ دکور اتیو توکار چشمی متحرک مربع	902325	4.5 - 5 - 5.5 cm	220-230 V	آفتابی	3 W	>80

Square Movable Decorative Downlight

چراغ دکور اتیو توکار چشمی متحرک مربع 🗕



10 GARDEN LIGHTS

Semi-Mushroom Garden Light

چراغ پارکی نیم قارچی بدنہ طوسی

P-Type	ئام محصول	sku	ارتفاع	قطر	سرپيچ	IP	ولتاژ ورودی
Garden-Lights	چراغ پارکی نیم قارچی بدنہ طوسی	10202904	80 cm	18 cm	E27	66	220-230 V





White Body Garden Light

چراغ پارکی ام ال ۲۳ بدنه سفید

P-Type	نام محصول	SKU	ارتفاع	قطر	IP	سرپیچ	ولتاژ ورودی
Garden-Lights	چراغ پارکی ام ال ۲۳ بدنه سفید	10202799	30 cm	15.5 cm	66	E27	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی ام ال ۲۳ بدنه سفید	10203014	50 cm	15.5 cm	66	E27	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی ام ال ۲۳ بدنه سفید	101321	80 cm	15.5 cm	66	E27	220-230 V




P-Type	نام محصول	SKU	ارتفاع	قطر	IP	سرپیچ	ولتاژ ورودی
Garden-Lights	چراغ پارکی ام ال ۲۳ بدنه مشکی	10202800	30 cm	15.5 cm	66	E27	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی ام ال ۲۳ بدنه مشکی	10203015	50 cm	15.5 cm	66	E27	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی ام ال ۲۳ بدنه مشکی	101318	80 cm	15.5 cm	66	E27	220-230 V

Black Body Garden Light

چراغ پارکی ام ال ۲۳ بدنه مشکی





Ring Garden Light

چراغ پارکی رینگی

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	قطر	توان	IP	ز اویه پخش نور	ولتاژ ورودی
Garden-Lights	چراغ پارکی رینگی	10202863	سفید	30 cm	9 W	66	109°	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی رینگی	10202864	آفتابی	30 cm	9 W	66	109°	220-230 V





P-Type	نام محصول	sku	توان	IP	ز اویہ پخش نور	ولتاژ ورودی
Garden-Lights	چراغ پارکی رینگی	10202860	60 W	66	109°	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی رینگی	10202862	60 W	66	109°	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی رینگی	10202861	60W	66	109°	220-230 V

Ring Garden Light چراغ پارکی رینگی



Mushroom Garden Light

چراغ پارکی قارچی پایه دار

P-Type	نام محصول	SKU	ارتفاع	قطر	IP	سرپیچ	ولتاژ ورودی
Garden-Lights	چراغ پارکی قارچی پایه دار	19900389	40 cm	23 cm	66	E27	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی قارچی پایه دار	19900388	60 cm	23 cm	66	E27	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی قارچی پایه دار	19900387	80 cm	23 cm	66	E27	220-230 V







P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	قطر	توان	IP	ولتاژ ورودی
Garden-Lights	چراغ پارکی کریستالی بدنه سفید	10202904	سفيد	40 cm	9 cm	5 W	66	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی کریستالی بدنه سفید	10202905	آفتابی	40 cm	9 cm	5 W	66	220-230 V

Crystal Garden Light چراغ پارکی کریستالی بدنہ سفید



Crystal Garden Light

چراغ پارکی کریستالی بدنه سفید

P-Type	نام م <i>ح</i> مدول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	قطر	توان	IP	ولتاژ ورودی
Garden-Lights	چراغ پارکی کریستالی بدنه سفید	10203171	سفيد	70 cm	9 cm	5 W	66	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی کریستالی بدنه سفید	10203172	آفتابی	70 cm	9 cm	5 W	66	220-230 V







Р-Туре	نام محصول	SKU	ارتفاع	قطر	IP	سرپیچ	ولتاژ ورودی
Garden-Lights	چراغ پارکی کریستالی بدنه مشکی	10202913	40 cm	9 cm	66	E27	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی کریستالی بدنه مشکی	10202910	40 cm	9 cm	66	E27	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی کریستالی بدنه مشکی	10202912	40 cm	9 cm	66	E27	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی کریستالی بدنه مشکی	10202909	40 cm	9 cm	66	E27	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی کریستالی بدنه مشکی	10202911	40 cm	9 cm	66	E27	220-230 V

Crystal Black Body Garden Light

چراغ پارکی کریستالی بدنہ مشکی



Crystal Black Body Garden Light

چراغ پارکی کریستالی بدنه مشکی

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	قطر	توان	IP	ولتاژ ورودی
Garden-Lights	چر اغ پارکی کریستالی بدنه مشکی	10202919	سفید	60 cm	9 cm	5 W	66	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی کریستالی بدنه مشکی	10202920	آفتابی	60 cm	9 cm	5 W	66	220-230 V







P-Type	نام محصول	SKU	ارتفاع	قطر	IP	سرپیچ	ولتاژ ورودی
Garden-Lights	چراغ پارکی کریستالی بدنه مشکی	10203176	70 cm	9 cm	66	E27	220-230 V
Garden-Lights	چراغ پارکی کریستالی بدنه مشکی	10203177	70 cm	9 cm	66	E27	220-230 V

Crystal Black Body Garden Light

چراغ پارکی کریستالی بدنہ مشکی ۔



11 INDOOR WALL-MOUNTED LIGHTS







P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	قطر	توان	ز اویه پخش نور	CRI
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی دیپ آکریلیک گرد	10203318	سفید	6.5 cm	12 cm	6 W	120°	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی دیپ آکریلیک گرد	10203320	آفتابی	6.5 cm	12 cm	6 W	120°	>80

Acrylic Indoor Circular Deep Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری داخلی دیپ آکریلیک گرد







Acrylic Indoor Square Deep Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری داخلی دیپ آکریلیک مربع

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	قطر	توان	ز اویه پخش نور	CRI
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی دیپ آکریلیک مربع	10203321	سفيد	6.5 cm	11.5 cm	6 W	120°	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی دیپ آکریلیک مربع	10203323	آفتابی	6.5 cm	11.5 cm	6 W	120°	>80



P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	قطر	توان	ز اویه پخش نور	CRI
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی لبخند	10203342	سفید	7.3 cm	19 cm	6 W	115°	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی لبخند	10203344	آفتابی	7.3 cm	19 cm	6 W	115°	>80

Indoor Smile Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری داخلی لبخند

چراغ دیواری داخلی مستطیل


P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	ابعاد	توان	CRI
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی مستطیل	10203336	سفید	10 cm	14.5x6 cm	6 W	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی مستطیل	10203338	آفتابی	10 cm	14.5x6 cm	6 W	>80

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	ابعاد	توان	CRI
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی مستطیل	10203330	سفید	10 cm	25x6 cm	12 W	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی مستطیل	10203332	آفتابی	10 cm	25x6 cm	12 W	>80

چراغ دیواری داخلی مستطیل

چراغ دیواری داخلی مستطیل

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	ابعاد	توان	CRI
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی مستطیل	10203357	سفید	10 cm	34.5x6 cm	18 W	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی مستطیل	10203359	آفتابی	10 cm	34.5x6 cm	18 W	>80



P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	ابعاد	توان	CRI
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی مستطیل	10203333	سفید	10 cm	59.5x6 cm	24 W	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی مستطیل	10203335	آفتابی	10 cm	59.5x6 cm	24 W	>80

چراغ دیواری داخلی مستطیل



Indoor Dolphin Wall-Mounted Lights


چراغ دیواری داخلی دلفینی

Р-Туре	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	قطر	توان	ز اویه پخش نور	CRI
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی دلفینی	10203348	سفید	7.3 cm	19 cm	10 W	2x90°	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی دلفینی	10203350	آفتابی	7.3 cm	19 cm	10 W	2x90°	>80

	P-Type	نام محصول	SKU		ارتفاع			CRI
-	Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی منحنی	1109004	سفيد	9.8 cm	15x10 cm	6 W	>80

Indoor Curve Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری داخلی منحنی



Indoor Curve Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری داخلی منعنی

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	ابعاد	توان	ز اویه پخش نور	CRI
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی منحنی	1109007	سفید	9.8 cm	25x10 cm	10 W	2x90°	>80

P-Type	ئام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	ابعاد	توان	CRI
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی لینیا	10203057	سفيد			36 W	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی لینیا	10203059	سفيد طبيعى			36 W	>80
Wall-mounted	چراغ دیواری داخلی لینیا	10203058	آفتابی			36 W	>80

Indoor Linia Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری داخلی لینیا



12 OUTDOOR WALL-MOUNTED LIGHTS





P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	قطر	ارتفاع از سطح دیوار	توان	IP
Wall-mounted	دیواری فضای آز اد کریستالی یک طرفه بدنه سفید	10202893	سفید	16 cm	9 cm	3 cm	5 W	66
Wall-mounted	دیواری فضای آرَ اد کریستالی یک طر فہ بدنہ سفید	10202892	آفتابی	16 cm	9 cm	3 cm	5 W	66

One Sided Crystal Outdoor Wall-Mounted Lights چراغ دیواری فضای آزاد کریستالی یک طرفه بدنه سفید





One Sided Crystal Outdoor Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری فضای آزاد کریستالی یک طرفه بدنه مشکی

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	قطر	ارتفاع از سطح دیوار	توان	IP
Wall-mounted	دیواری فضای آز اد کریستالی یک طرفه بدنه مشکی	10202888	سفيد	16 cm	9 cm	3 cm	5 W	66
Wall-mounted	دیواری فضای آرَ اد کریستالی یک طر فہ بدنہ مشکی	10202887	آفتابی	16 cm	9 cm	3 cm	5 W	66

Two Sided Crystal Outdoor Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری فضای آزاد کریستالی دو طرفه بدنه سفید

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	قطر	ارتفاع از سطح دیوار	توان	IP
Wall-mounted	دیواری فضای آرَ اد کریستالی دو طر فه بدنه سفید	10202894	سفيد	25 cm	9 cm	3 cm	10 W	66
Wall-mounted	دیواری فضای آژاد کریستالی دو طرفه بدنه سفید	10202895	آفتابی	25 cm	9 cm	3 cm	10 W	66





Two Sided Crystal Outdoor Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری فضای آز اد کریستالی دو طرفه بدنه مشکی

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	قطر	ارتفاع از سطح دیوار	توان	IP
Wall-mounted	دیواری فضای آرُ اد کریستالی دو طر فه بدنه مشکی	10202899	سفید	25 cm	9 cm	3 cm	10 W	66
Wall-mounted	دیواری فضای آرَ اد کریستالی دو طر فه بدنه مشکی	10202900	آفتابی	25 cm	9 cm	3 cm	10 W	66










P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	ابعاد	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Wall-mounted	دیواری فضای آز اد سفینه	10203354	سفید	12.8 cm	24.7x6.7 cm	21°	12 W	>80
Wall-mounted	دیواری فضای آز اد سفینه	10203356	آفتابی	12.8 cm	24.7x6.7 cm	21°	12 W	>80

UFO Outdoor Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری فضای آزاد سفینه



Two Sided Beige Body Outdoor Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری فضای آزاد دو طرفه بدنه کرمی

Wall lights or sconces are lighting fixtures that are wall-mounted and add a layer of ambient lighting to your room. They are excellent decorative lights for bedrooms and living rooms as they add a decorative element along with illuminating the space.

P-Type	ئام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	قطر	عرض	توان	CRI
Wall-mounted	دیواری فضای آرُ اد دو طرفه بدنه کرمی	10203449	نارنجى	4.3 cm	16.5 cm	8 cm	12 W	>80

Outdoor MB-23 Wall-Mounted Lights

چراغ دیواری فضای آز اد ام بی ۲۳ بدنه سفید بدون لامپ

Wall lights or sconces are lighting fixtures that are wall-mounted and add a layer of ambient lighting to your room. They are excellent decorative lights for bedrooms and living rooms as they add a decorative element along with illuminating the space.

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع	قطر	فاصله از دیوار	سرپیچ	توان	CRI
Wall-mounted	دیواری فضای آز اد ام بی ۲۳بدنه سفید بدون لامپ	101284	سفيد	26.7 cm	10.8 cm	17.3 cm	E27	12 W	>80





13TRACK LIGHTS



P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ولتاژ ورودی	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Track-Lights	چراغ ریلی لنز دار دو لاین بدنه سفید	10203563	سفید	220-230 V	40°	7 W	>80
Track-Lights	چراغ ریلی لنز دار دو لاین بدنه سفید	10203564	آفتابی	220-230 V	40°	7 W	>80

White Body With Lens Track Light

چراغ ریلی لنزداردو لاین بدنه سفید




چراغ ریلی فروشگاهی روکار

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ولتاژ ورودی	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Track-Lights	چر اغ ریلی فروشگاهی روکار	12050003	سفید			20 W	
Track-Lights	چر اغ ریلی فروشگاهی روکار	12040002	آفتابی			20 W	

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ولتاژ ورودی	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Track-Lights	چراغ ریلی اوپتومیکس دو لاین بدنه سفید	10203424	سفيد	185-245 V	37°	30 W	>80
Track-Lights	چراغ ریلی اوپتومیکس دو لاین بدنه سفید	10203425	سفيد طبيعى	185-245 V	37°	30 W	>80
Track-Lights	چر اغ ریلی اوپتومیکس دو لاین بدنه سفید	10203426	آفتابی	185-245 V	37°	30 W	>80

Optomix Two Lines White-body Track Light

چراغ ریلی اوپتومیکس بدنه سفید دولاین



Optomix Two Lines Black-body Track Light


چر اغ ریلی اوپتومیکس بدنه مشکی دولاین

Р-Туре	نام محصول	SKU	رنگ نور	ولتاژ ورودی	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Track-Lights	چر اغ ریلی اوپتومیکس دو لاین بدنه مشکی	10203430	سفيد	185-245 V	37°	30 W	>80
Track-Lights	چراغ ریلی اوپتومیکس دو لاین بدنه مشکی	10203431	سفيد طبيعى	185-245 V	37°	30 W	>80
Track-Lights	چراغ ریلی اوپتومیکس دو لاین بدنه مشکی	10203432	آفتابی	185-245 V	37°	30 W	>80

P-Type	ئام محمىول	SKU	رنگ نور	ولتاژ ورودی	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Track-Lights	چراغ ریلی اوپتومیکس دو لاین بدنه سفید	10203427	سفید	185-245 V	38°	45 W	>80
Track-Lights	چراغ ریلی اوپتومیکس دو لاین بدنه سفید	10203428	سفيد طبيعى	185-245 V	38°	45 W	>80
Track-Lights	چر اغ ریلی اوپتومیکس دو لاین بدنه سفید	10203429	آفتابی	185-245 V	38°	45 W	>80

Optomix Two Lines White-body Track Light

چراغ ریلی اوپتومیکس بدنه سفید دولاین



Optomix Two Lines Black-body Track Light

چر اغ ریلی اوپتومیکس بدنه مشکی دولاین

Р-Туре	نام محصول	SKU	رنگ نور	ولتاژ ورودی	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Track-Lights	چر اغ ریلی اوپتومیکس دو لاین بدنه مشکی	10203433	سفيد	185-245 V	38°	45 W	>80
Track-Lights	چراغ ریلی اوپتومیکس دو لاین بدنه مشکی	10203434	سفيد طبيعى	185-245 V	38°	45 W	>80
Track-Lights	چراغ ریلی اوپتومیکس دو لاین بدنه مشکی	10203435	آفتابی	185-245 V	38°	45 W	>80

Р-Туре	نام محصول	SKU	رنگ نور	ولتاژ ورودی	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Track-Lights	چراغ ریلی استوانه دو لاین بدنه مشکی	10203072	سفید	185-245 V	36°	32 W	>80
Track-Lights	چراغ ریلی استوانه دو لاین بدنه مشکی	10203074	سفيد طبيعى	185-245 V	36°	32 W	>80
Track-Lights	چراغ ریلی استوانه دو لاین بدنه مشکی	10203073	آفتابی	185-245 V	36°	32 W	>80

Cylinder Two-Lines White-body Track Light

چراغ ریلی استوانه بدنه مشکی دو لاین



Rectangular Two-Lines White-body Track Light

چراغ ریلی مستطیل بدنه سفید دولاین

P-Type	نام محصول	SKU	ر نگ نور	ولتاژ ورودی	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Track-Lights	چراغ ریلی مستطیل دو لاین بدنه سفید	10202966	سفيد	185-245 V	100°	50 W	>83
Track-Lights	چراغ ریلی مستطیل دو لاین بدنه سفید	10202968	سفيد طبيعى	185-245 V	100°	50 W	>83
Track-Lights	چراغ ریلی مستطیل دو لاین بدنه سفید	10203100	آفتابی	185-245 V	100°	50 W	>83



CABINET LIGHTS 14



چراغ زیر کابینتی اس ام دی

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع از دیوار	طول	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Cabinet-Lights	چراغ زیر کابینتی اس ام دی ۳۱ سانت	10101044	سفيد	3.2 cm	31 cm	160°	4 W	78
Cabinet-Lights	چراغ زیر کابینتی اس ام دی ۳۱ سانت	10101045	سفيد طبيعى	3.2 cm	31 cm	160°	4 W	78
Cabinet-Lights	چراغ زیر کابینتی اس ام دی ۳۱ سانت	10101046	آفتابی	3.2 cm	31 cm	160°	4 W	78



Р-Туре	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع از دیوار	طول	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Cabinet-Lights	چراغ زیر کلبینتی اس ام دی ۵۷ سانت	10101047	سفید	3.2 cm	57 cm	160°	8 W	78
Cabinet-Lights	چراغ زیر کابینتی اس ام دی ۵۷ سانت	10101048	سفيد طبيعى	3.2 cm	57 cm	160°	8 W	78
Cabinet-Lights	چراغ زیر کابینتی اس ام دی ۵۷ سانت	10101049	آفتابی	3.2 cm	57 cm	160°	8 W	78

چراغ زیر کابینتی اس ام دی



چراغ زیر کابینتی اس ام دی

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع از دیوار	طول	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Cabinet-Lights	چراغ زیر کابینتی اس ام دی ۸۷ سانت	10101050	سفيد	3.2 cm	87 cm	160°	12 W	78
Cabinet-Lights	چراغ زیر کابینتی اس ام دی ۸۷ سانت	10101051	سفيد طبيعى	3.2 cm	87 cm	160°	12 W	78
Cabinet-Lights	چراغ زیر کابینتی اس ام دی ۸۷ سانت	10101052	آفتابی	3.2 cm	87 cm	160°	12 W	78



Р-Туре	نام محصول	SKU	رنگ نور	ارتفاع از دیوار	фе	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Cabinet-Lights	چراغ زیر کابینتی اس ام دی ۱۱۷ سانت	10101047	سفيد	3.2 cm	117 cm	160°	18 W	78
Cabinet-Lights	چراغ زیر کابینتی اس ام دی ۱۱۷ سانت	10101048	سفيد طبيعى	3.2 cm	117 cm	160°	18 W	78
Cabinet-Lights	چراغ زیر کابینتی اس ام دی ۱۱۷ سانت	10101049	آفتابی	3.2 cm	117 cm	160°	18 W	78

چراغ زیر کابینتی اس ام دی




15 WATER/DUST PROOF LIGHTS


Water & Dust proof polycarbonate Light

چراغ چراغ ضد رطوبت و غبار پلی کربنات

While the polycarbonate extrusion body structure keeps the sealing level at the highest level, it is not affected by the conditions in pressurized environments. It is resistant to the effects of rain, dust and sun outdoors.

P-Type	نام محصول	SKU و عام د		ابعاد	ز اویہ پخش نور	توان	IP
Water/Dust proof	چراغ ضد رطوبت و غبار پلی کربنات	19900749	6 cm	6.5x60 cm	160°	1x10 W	54
Water/Dust proof	چر اغ ضد رطوبت و غبار پلی کربنات	19900750	6 cm	9.5x60 cm	160°	2x10 W	54





Water & Dust proof polycarbonate Light

چراغ چراغ ضد رطوبت و غبار پلی کربنات

While the polycarbonate extrusion body structure keeps the sealing level at the highest level, it is not affected by the conditions in pressurized environments. It is resistant to the effects of rain, dust and sun outdoors.

P-Type	نام محصول	SKU	ارتفاع	ابعاد	ز اویه پخش نور	توان	IP
Water/Dust proof	چراغ ضد رطوبت و غبار پلی کربنات	19900751	6 cm	6.5x120 cm	160°	1x20 W	54
Water/Dust proof	چراغ ضد رطوبت و غبار پلی کربنات	19900752	6 cm	9.5x120 cm	160°	2x20 W	54



INDUSTRIAL LIGHTS 16





Industrial Light چراغ صنعتی سولد ۶۰ درجه

Industrial lighting plays a key part in the safety and performance of your business. It's typically found in warehouses, factories, manufacturing plants and other hazardous workplaces. If these working environments aren't lit properly, the various hazards that your workforce are exposed to daily become a lot more dangerous.


P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	شار نوری	ولتاژ	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Industrial	چراغ صنعتی سولد ه ۶ درجه	10203661	سفيد	10045Lm	200-230 V	65°	100 W	>80
Industrial	چراغ صنعتی سولد ه ۶ درجه	10203662	سفيدطبيعي	10045Lm	200-230 V	65°	100 W	>80




Industrial lighting plays a key part in the safety and performance of your business. It's typically found in warehouses, factories, manufacturing plants and other hazardous workplaces. If these working environments aren't lit properly, the various hazards that your workforce are exposed to daily become a lot more dangerous.

P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	شار نوری	ولتاژ	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Industrial	چراغ صنعتی سولد ه ۶ درجه	10203663	سفيد	14405Lm	200-230 V	65°	150 W	>80
Industrial	چراغ مىنعتى سولد ە ۶ درجە	10203664	سفيدطبيعى	14405Lm	200-230 V	65°	150 W	>80









Industrial Light چراغ صنعتی سولد ۶۰ درجه

Industrial lighting plays a key part in the safety and performance of your business. It's typically found in warehouses, factories, manufacturing plants and other hazardous workplaces. If these working environments aren't lit properly, the various hazards that your workforce are exposed to daily become a lot more dangerous.

P-Type	نام محصول	SKU	رنگنور	شار ئورى	ولتاژ	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Industrial	چراغ صنعتی سولد ه ۶ درجه	10203665	سفيد	19450Lm	200-230 V	65°	200 W	>80
Industrial	چراغ صنعتی سولد ه ۶ درجه	10203666	سفید طبیعی	19450Lm	200-230 V	65°	200 W	>80



Industrial lighting plays a key part in the safety and performance of your business. It's typically found in warehouses, factories, manufacturing plants and other hazardous workplaces. If these working environments aren't lit properly, the various hazards that your workforce are exposed to daily become a lot more dangerous.


P-Type	نام محصول	SKU	رنگ نور	شار نوری	ولتاژ	ز اویه پخش نور	توان	CRI
Industrial	چر اغ مىنعتى سولد ە ۶ در جە پايە دار	10203685	سفيد	14405Lm	200-230 V	65°	150 W	>80
Industrial	چراغ صنعتی سولد ه ۶ درجه پایه دار	10203735	سفيد	19450Lm	200-230 V	65°	200 W	>80
Industrial	چراغ صنعتی سولد ه ۶ درجه پایه دار	10203613	سفيدطبيعى	19450Lm	200-230 V	65°	200 W	54



The exact terms and conditions can be found at www.edclamp.com/guarantee | 2 Energy efficiency class of the light source compatible with the luminaire. Energy efficiency class on a scale of A+ (highest efficiency) to E (lowest efficiency) |



RX7S Metal Industrial Light پراغ منعتی ار ایکس ۷ اس متال







P-Type	ئام محصول	SKU	قطر	ارتفاع	ولتاژ	توان	IP
Industrial	چراغ صنعتی متال زنجیر دار آر ایکس ∨ اس	1202002	21.9 cm	27.2 cm	200-230 V	150 W	65
Industrial	چراغ صنعتی متال بدون زنجیر آر ایکس √ اس	101003	21.9 cm	27.2 cm	200-230 V	150 W	65



17 LAMPS











لامپ های حبابی ای

A-Bulb Lamps

LED A-Bulb A-50-S

لامپ ال ای دی حبابی A-50-S

P-Type	نام محصول	SKU	سرپيچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
A-Bulb	المپ ال ای دی حبابی A-50-S	10101083	E27	220-240 V	5 W	سفيد	180°	6368 K ±5%	>80
A-Bulb	لامپ ال ای دی حبابی A-50-S	10101084	E27	220-240 V	5 W	آفتابی	180°	3000 K ±5%	>80



LED A-Bulb A-55

لامپ ال ای دی حبابی A-55

P-Type	نام محصول	SKU	سرپيچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
A-Bulb	لامپ ال ای دی حبابی A-55	10101025	E27	180-240 V	7 W	سفيدطبيعى	180°	4200 K ±5%	>80
A-Bulb	لامپ ال ای دی حبابی A-55	10101014	E27	180-240 V	7 W	آفتابی	180°	3000 K ±5%	>80

LED A-Bulb A-60

لامپ ال ای دی حبابی A-60

P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
A-Bulb	المپ ال ای دی حبابی A-60	10101166	E27	220-230 V	10 W	سفيد	180°	6300 K ±5%	>80
A-Bulb	لامپ ال ای دی حبابی A-60	10101168	E27	220-230 V	10 W	آفتابی	180°	3100 K ±5%	>80





LED A-Bulb A-60-S

لامپ ال ای دی حبابی A-60-S

P-Type	نام محصول	SKU	سرپيچ	ولتاژ ورودی					CRI
A-Bulb	لامپ ال ای دی حبابی A-60-S	10101086	E27	180-230 V	9 W	سفيد	180°	6300 K ±5%	>80
A-Bulb	المپ ال ای دی حبابی A-60-S	10101088	E27	180-230 ∨	9 W	سفيدطبيعى	180°	4200 K ±5%	>80
A-Bulb	المپ ال ای دی حبابی A-60-S	10101087	E27	180-230 V	9 W	آفتابی	180°	3000 K ±5%	>80

LED A-Bulb A-60-S

لامپ ال ای دی حبابی A-60-S

P-Type	ئام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
A-Bulb	لامپ ال ای دی حبابی A-60-S	10101089	E27	220-230 V	12 W	سفيد	180°	6300 K ±5%	>80
A-Bulb	المپ ال ای دی حبابی A-60-S	10101090	E27	220-230 V	12 W	آفتابی	180°	3100 K ±5%	>80



LED A-Bulb A-60 CM

لامپ ال ای دی حبابی سی ام A-60

P-Type	نام محصول	SKU	سرپيچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ ئور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
A-Bulb	لامپ ال ای دی حبابی سی ام A-60	10101070	E27	220-230 V	12 W	سفيد	180°	6000 K ±5%	>80
A-Bulb	لامپ ال ای دی حبابی سی ام A-60	10101071	E27	220-230 V	12 W	آفتابی	180°	3000 K ±5%	>80

LED A-Bulb A-65-S

لامپ ال ای دی حبابی A-65-S

P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخشنور	دمای نور	CRI
A-Bulb	لامپ ال ای دی حبابی A-65-S	10101092	E27	220-230 V	15 W	سفيد	180°	6300 K ±5%	>80
A-Bulb	لامپ ال ای دی حبابی A-65-S	10101093	E27	220-230 V	15 W	آفتابی	180°	3100 K ±5%	>80





LED A-Bulb A-80

لامپ ال ای دی حبابی A-80

P-Type	نام محصول	sku	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
A-Bulb	لامپ ال ای دی حبابی A-80	10101094	E27	220-230 V	20 W	سفيد	180°	6000 K ±5%	>80
A-Bulb	لامپ ال ای دی حبابی A-80	10101095	E27	220-230 V	20 W	آفتابی	180°	3000 K ±5%	>80

LED A-Bulb A-95

لامپ ال ای دی حبابی A-95

P-Type	نام محصول	SKU	سرپيچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
A-Bulb	لامپ ال ای دی حبابی A-95	10101165	E27	220-230 V	20 W	آفتابی	180°	3000 K ±5%	>80





LED A-Bulb A-120

لامپ ال ای دی حبابی A-120

P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
A-Bulb	المپ ال ای دی حبابی A-120	10101005	E27	175-265 V	33 W	آفتابی	180°	3200 K ±5%	>80

LED A-Bulb A-160

لامپ ال ای دی حبابی A-160

P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
A-Bulb	لامپ ال ای دی حبابی A-160	10101059	E27	175-265 V	50 W	آفتابی	180°	2950 K ±5%	>80





LED A-Bulb A-195

لامپ ال ای دی حبابی A-195

P-Type	نام محمىول	sku	سرپيچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
A-Bulb	لامپ ال ای دی حبابی A-195	10101060	E40	190-230 V	85 W	سفيد	180°	6100 K ±5%	>80
A-Bulb	لامپ ال ای دی حبابی A-195	10101061	E40	190-230 V	85 W	آفتابی	180°	3000 K ±5%	>80



لامپ های حبابی استوانه ای تی

T-Bulbs Lamps 1 22



LED T-Bulb T80

لامپ ال ای دی استوانه ای تی ۸۰

P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
T-Bulb	لامپ ال ای دی استوانه ای تی ه ۸	10101161	E27	180-240 V	20 W	سفيد	200°	5800 K ±5%	>85



P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی			ز اویه پخش نور		CRI
T-Bulb	لامپ ال ای دی استوانه ای تی ۱۰۰	10101162	E27	180-240 V	30 W	سفيد	200°	6000 K ±5%	>80

LED T-Bulb 100

لامپ ال ای دی استوانه ای تی ۱۰۰



LED T-Bulb T120

لامپ ال ای دی استوانه ای تی ۱۲۰

P-Type	نام محصول	SKU	سرپيچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخشنور	دمای نور	CRI
T-Bulb	لامپ ال ای دی استوانه ای تی ۱۲۰	10101163	E27	180-240 V	40 W	سفيد	200°	5800 K ±5%	>80

LED T-Bulb T135

لامپ ال ای دی استوانه ای تی ۱۳۵



P-Type	نام محصول	SKU	سرپيچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
T-Bulb	لامپ ال ای دی استوانه ای تی ۱۳۵	10101164	E27	180-240 V	50 W	سفيد	200°	5800 K ±5%	>85



لامپ های ام آر شانزده



LED MR16 GU5.3

لامپ ال ای دی ام آر شانزده لنزدار GU5.3

MR16 LED bulbs use multifaceted reflectors to refract light from the filament off the sides of the bulb. This then directs all light down into the room so that a more intense directional beam of light is produced.

P-Type	نام محصول	SKU	پایه	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخشنور	دمای نور	CRI
MR16	لامپ ال ای دی ام آر شانزده لنزدار GU5.3	2102003	GU5.3	180-240 V	7 W	سفید	200°	5800 K ±5%	>80







LED MR16 GU10

لامپ ال ای دی ام آر شانزده لنزدار GU10

MR16 LED bulbs use multifaceted reflectors to refract light from the filament off the sides of the bulb. This then directs all light down into the room so that a more intense directional beam of light is produced.

P-Type	نام محصول	SKU	پایه	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
MR16	لامپ ال ای دی ام آر شانزده لنزدار GU10	9191070	GU10	180-230 V	7 W	سفيد	200°	6150 K ±5%	>80
MR16	لامپ ال ای دی ام آر شانزده لنزدار GU10	9191072	GU10	180-230 V	7 W	سفيدطبيعى	200°	3000 K ±5%	>80
MR16	لامپ ال ای دی ام آر شانزده لنزدار GU10	9191071	GU10	180-230 V	7 W	آفتابی	200°	4100 K ±5%	>80



لامپ ال ای دی ام آر شانزده طلق دار GU10

MR16 LED bulbs use multifaceted reflectors to refract light from the filament off the sides of the bulb. This then directs all light down into the room so that a more intense directional beam of light is produced.

P-Type	نام محصول	SKU	مياپ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
MR16	لامپ ال ای دی ام آر شانزده طلق دار GU10	10203451	GU10	175-265 V	8 W	سفيدطبيعى	120°	4100 K ±5%	>80
MR16	المپ ال ای دی ام آر شانزده طلق دار GU10	10203452	GU10	175-265 V	8 W	آفتابی	120°	3000 K ±5%	>80







لامپ های حبابی فیلامنتی / شمعی

Filament / Candle Bulbs



P-Type	ئام محصول	SKU	سرپيچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Filament	لامپ ال ای دی حبابی فیلامنتی	10100969	E27		8 W	سفيد	200°		>80
Filament	لامپ ال ای دی حبابی فیلامتنی	10101024	E27		8 W	آفتابی	200°		>80

LED Filament

لامپ ال ای دی حبابی فیلامنتی



LED Filament Candle

لامپ ال ای دی شمعی اشکی فیلامنتی

P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Candle	لامپ ال ای دی شمعی اشکی فیلامتنی	10100972	E14	180-230 V	4 W	سفيد	180°	6150 K ±5%	>80
Candel	لامپ ال ای دی شمعی اشکی فیلامتنی	10100951	E14	180-230 V	4 W	آفتابی	180°	3000 K ±5%	>80

LED Matte Candle

لامپ ال ای دی شمعی اشکی مات

The LED Filament candles are designed to top replicate the look of traditional lamps using LED Filament technology. Improved design of the exterior resulted in a full glass body and created a LED bulb which not only has the

P-Type	نام محصول	SKU	سرپيچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Filament	لامپ ال ای دی شمعی اشکیہ مات	10101103	E14	180-230 V	5 W	سفيد	200°	6300 K ±5%	>80
Filament	لامپ ال ای دی شمعی اشکیه مات	10101105	E14	180-230 V	5W	سفيدطبيعى	200°	4200 K ±5%	>80
Filament	لامپ ال ای دی شمعی اشکیه مات	10101104	E14	180-230 V	5 W	آفتابی	200°	3000 K ±5%	>80





LED Candle

لامپ ال ای دی شمعی اشکی پایه طلایی

P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی					CRI
Candle	لامپ ال ای دی شمعی اشکی پایه طلایی	21078	E14	180-230 V	5 W	سفيد	180°	6150 K ±5%	>80

LED Candle

لامپ ال ای دی شمعی اشکی سه استپ

P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Candle	لامپ ال ای دی شمعی اشکی سه استپ	10100951	E14	180-230 V	7 W	سفيد	180°	6300k	>80



LED Candle Matte-S

لامپ ال ای دی شمعی اشکی مات اس

P-Type	ئام محصول	SKU	سرپيچ	ولتاژ ورودی	توان	ر نگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Candle	لامپ ال ای دی شمعی اشکی مات اس	10101096	E14		7 W	سفيد			
Candel	لامپ ال ای دی شمعی اشکی مات اس	10101098	E14		7 W	سفيدطبيعى			
Candel	لامپ ال ای دی شمعی اشکی مات اس	10101097	E14		7 W	آفتابی			

LED Filament

لامپ ال ای دی خمرہ ای فیلامنتی

P-Type	نام محصول	SKU	سرپيچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	زاویه پخشنور	دمای نور	CRI
Filament	لامپ ال ای دی خمره ای فیلامنتی	10100936	E27	170-240 V	8 W	آفتابی		3100 K ±5%	

P-Type	ئام محصول	SKU	سرپيچ	ولتاژ ورودی				CRI
Filament	لامپ ال ای دی فیلامنت خمرہ ای طلایی	10101026	E27	170-240 V	8 W	آفتابی	3200 K ±5%	

LED Filament

لامپ ال ای دی فیلامنت خمرہ ای طلایی



لامپ های ال ای دی تیوب

LED Tubes



لامپ های آویز

Pendants





LED Pendant

P-Type	نام محصول	SKU	سرپیچ	ولتاژ ورودی	توان	رنگ نور	ز اویه پخش نور	دمای نور	CRI
Pendant	لامپ ال ای دی آویز	63023	E27	220-230 V	30 W	سفید	120°	6500 K ±5%	>70
Pendant	لامپ ال ای دی آویز	1202003	E27	220-230 V	30 W	افتابي	120°	2700 K ±5%	>70

لامپ ال ای دی آویز



لامپ های ال ای دی فلاور

FLOWER LED

1	P-Type	نام محصول	SKU	سرپيچ	ولتاژ ورودی				CRI
_	Flower	لامپ ال ای دی فلاور	10101057	E27	220-230 V	38 W	آفتابی		



لامپ ال ای دی فلاور



لامپ های ال ای دی اف پی ال



P-Type	ئام محصول	SKU	سرپيچ	ولتاژ ورودی				CRI
FPL	لامپ ال ای دی اف پی ال	10100971		220-230 V	18 W	سفيد	120°	
FPL	لامپ ال ای دی اف پی ال	10101038		220-230 V	18 W	سفيد طبيعى	120°	
FPL	لامپ ال ای دی اف پی ال	10100970		220-230 V	18 W	آفتابی	120°	

LED FPL

لامپ ال ای دی اف پی ال

